

---

# 受動喫煙に関する都民の意識調査

---

## 報告書

令和8年3月



# 目次

<b>I 調査の概要</b> .....	<b>4</b>
1. 調査の目的.....	6
2. 調査の方法.....	6
3. インターネット調査の実施期間.....	6
4. 調査対象.....	6
5. 調査結果を見る上での注意事項.....	7
<b>II 回答者の属性</b> .....	<b>8</b>
1. 性別.....	9
2. 年代.....	9
3. 居住地.....	10
4. 婚姻状況.....	11
5. 子供の有無.....	11
6. 職業.....	12
<b>III 質問事項と集計結果</b> .....	<b>13</b>
Q1 たばこ（加熱式たばこを除く）の喫煙状況.....	15
Q2 加熱式たばこの喫煙状況.....	17
【参考1】「紙巻たばこ」「加熱式たばこ」喫煙状況.....	19
Q2-2 喫煙のきっかけ.....	21
Q3 禁煙意向.....	23
Q3-1 禁煙の理由.....	25
Q3-1 禁煙の理由（禁煙意向のある喫煙者）.....	27
Q3-1 禁煙の理由（禁煙した非喫煙者）.....	29
Q3-2 禁煙の方法.....	31
Q3-2 禁煙の方法（禁煙意向のある喫煙者）.....	33
Q3-2 禁煙の方法（禁煙した非喫煙者）.....	35
Q4 COPDの認知度.....	37
Q4-1 COPD原因の認知度.....	39
Q4-2 COPD死者数の認知度.....	41
Q4-3 COPD認知広報媒体.....	43
Q5 受動喫煙が健康に影響することの認知度.....	45
Q6 受動喫煙の経験状況.....	47

【参考2-1】 受動喫煙の経験状況（喫煙者）	49
【参考2-2】 受動喫煙の経験状況（非喫煙者）	51
Q6-1 受動喫煙の経験地域	53
Q6-2 受動喫煙の経験場所（屋内）	55
Q6-3 受動喫煙の経験場所（屋外）	58
【参考3】 受動喫煙の経験場所（屋内・屋外）	60
【参考4-1】 受動喫煙の経験場所（屋内/全体）	62
【参考4-2】 受動喫煙の経験場所（屋外/全体）	63
【参考4-3】 受動喫煙の経験場所（屋内・屋外/全体）	64
Q6-4 受動喫煙の具体的な場面（飲食店の屋内4場面でみた結果）	65
Q6-4 受動喫煙の具体的な場面（職場の屋内3場面でみた結果）	67
Q6-4 受動喫煙の具体的な場面（路上の6場面でみた結果）	69
Q7 他人のたばこの煙の感じ方	71
Q8 加熱式たばこの受動喫煙リスク	73
Q9 第一種施設屋内禁煙の認知度	75
Q10 学校等敷地内禁煙の認知度	77
Q11 飲食店における原則屋内禁煙の認知度	79
Q12 2人以上利用施設における原則屋内禁煙の認知度	81
Q12-2 屋外等における受動喫煙の配慮義務の認知度	83
Q12-3 加熱式たばこの喫煙禁止の認知度	85
Q13 飲食店を含む2人以上利用施設における喫煙室・禁煙標識掲示義務化の認知度	87
Q13-2 屋内全面禁煙の飲食店における禁煙標識掲示義務の認知度	89
Q14 飲食店の店頭表示（「喫煙室の有無」「禁煙」等）の認知度	91
Q15 飲食店の店頭表示（「喫煙室の有無」「禁煙」等）の参考度合	93
Q16 法律・条例違反が指導・過料等の対象となることの認知度	95
Q17 受動喫煙対策の認知度	97
Q18 都の受動喫煙防止条例周知広報の認知度	99
Q19 都の受動喫煙防止条例に対する評価	101
Q20 受動喫煙防止条例での規制前後と比較した受動喫煙の機会の変化	103
Q21 都の受動喫煙防止条例に対する意見・要望	105
<参考（調査票）>	108



# I 調査の概要



## 1. 調査の目的

受動喫煙対策を推進し、誰もが快適に過ごせる街を実現するため、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例が、令和2年4月1日に全面施行された。そこで、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例の施行後の都民の受動喫煙対策の認知度や実態を把握し、今後の取組に活かすため、調査を行った。

## 2. 調査の方法

インターネット調査

## 3. インターネット調査の実施期間

令和7年10月30日（木）～令和7年11月4日（火）

## 4. 調査対象

東京都内に住所を有する満20歳～79歳の男女計3,000名を、令和2年国勢調査による東京都の「(1) 性・年代別の人口構成」「(2) 地域別の人口構成」に沿って抽出した結果、回答者の構成は以下となった。

### (1) 性・年代別の人口構成

性別	年代	人口からの構成比	調査での構成比
男性	20代	8.1%	8.0%
	30代	9.1%	9.0%
	40代	10.6%	10.6%
	50代	9.3%	9.4%
	60代	6.5%	6.5%
	70代	6.2%	6.4%
女性	20代	8.2%	8.2%
	30代	8.9%	8.9%
	40代	10.3%	10.2%
	50代	8.9%	8.9%
	60代	6.5%	6.5%
	70代	7.3%	7.1%
回答しない		-	0.3%
合計		100.0%	100.0%

## (2) 地域別の人口構成


地域	人口からの構成比	調査での構成比
区中央部（千代田区、中央区、港区、文京区、台東区）	6.7%	6.7%
区南部（品川区、大田区）	8.3%	8.4%
区西南部（目黒区、世田谷区、渋谷区）	10.5%	10.3%
区西部（新宿区、中野区、杉並区）	9.2%	9.3%
区西北部（豊島区、北区、板橋区、練馬区）	14.2%	14.3%
区東北部（荒川区、足立区、葛飾区）	9.7%	9.7%
区東部（墨田区、江東区、江戸川区）	10.6%	10.7%
西多摩（青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町）	2.7%	2.6%
南多摩（八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市）	10.3%	10.5%
北多摩西部（立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市）	4.7%	4.7%
北多摩南部（武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市）	7.6%	7.5%
北多摩北部（小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市）	5.3%	5.2%
島しょ（大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村）	0.2%	0.2%

## 5. 調査結果を見る上での注意事項


- ・パーセンテージ表記は、小数点以下第2位を端数処理（四捨五入）しているため、各項目の合計が100.0%とならない場合がある。
- ・複数回答の質問の場合は、その回答比率の合計が100.0%とならない場合がある。
- ・回答者が30名未満の場合は、その属性を持つ回答者群の実態が集計結果に反映されていない可能性が高いことから、原則言及していない。
- ・同趣旨の回答選択肢を集約して表記する場合は『 』で示した。
- ・本文中、数表及び図表に記載する「n」は、比率計算上の基数（標本数）である。
- ・調査票の選択肢の文章が長い場合、要約して短く表現している場合がある。
- ・喫煙者・非喫煙者については、以下のとおり定義する。  
 喫煙者：たばこ（加熱式たばこを除く）・加熱式たばこのいずれか又は両方について、「毎日吸っている」または「ときどき吸う日がある」と回答した者。  
 非喫煙者：たばこ（加熱式たばこを除く）・加熱式たばこのどちらについても、「以前は吸っていたが1か月以上吸っていない」または「吸わない」と回答した者。

## Ⅱ 回答者の属性

## 1. 性別




## 2. 年代



### 3. 居住地


(%)

n=3,000




項目	件数	%
区中央部（千代田区、中央区、港区、文京区、台東区）	200	6.7%
区南部（品川区、大田区）	252	8.4%
区西南部（目黒区、世田谷区、渋谷区）	308	10.3%
区西部（新宿区、中野区、杉並区）	278	9.3%
区西北部（豊島区、北区、板橋区、練馬区）	430	14.3%
区東北部（荒川区、足立区、葛飾区）	291	9.7%
区東部（墨田区、江東区、江戸川区）	321	10.7%
西多摩（青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町）	78	2.6%
南多摩（八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市）	314	10.5%
北多摩西部（立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市）	141	4.7%
北多摩南部（武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市）	225	7.5%
北多摩北部（小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市）	156	5.2%
島しょ（大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村）	6	0.2%


#### 4. 婚姻状況



#### 5. 子供の有無



## 6. 職業



## Ⅲ 質問事項と集計結果



## Q1 たばこ（加熱式たばこを除く）の喫煙状況

Q1 あなたは、「たばこ（加熱式たばこ※を除く。紙巻たばこ、葉巻、水たばこ等）」を吸いますか。

※「加熱式たばこ」とは、たばこ葉やたばこ葉を用いた加工品を燃焼させず、専用機器を用いて電気で加熱することで蒸気を発生させるもの。加熱の方法や温度などは製品ごとに異なります。（電子たばこは含みません）例：アイコス、グロー、プルーム等

※Q1・Q2・参考1において、『喫煙（者）』・『非喫煙（者）』とは、以下のとおりとする。  
・『喫煙（者）』：「毎日吸っている」「ときどき吸う日がある」と回答（した者）  
・『非喫煙（者）』：「以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない」「吸わない」と回答（した者）

### 【全体】

○「たばこ（加熱式たばこを除く）」（以下、「紙巻たばこ」という。）の『喫煙者』は、19.7%（「毎日吸っている」17.6%と「ときどき吸う日がある」2.1%の合計。以下、同じ。）となっている。「吸わない」が68.5%と高く、「以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない」の11.8%と合わせると、紙巻たばこの『非喫煙者』は80.3%となり、約8割となっている。

### 【性別】

○紙巻たばこの『喫煙者』は男性が26.0%で、女性の13.4%と比べて、約1.9倍となっている。


### 【男性年代別】

○紙巻たばこの『喫煙者』は、60代が29.4%と最も高く、次いで、40代の28.1%、50代の27.4%、20代の25.0%、30代の24.8%となる。最も低いのは70代で20.4%となっている。

### 【女性年代別】

○紙巻たばこの『喫煙者』は、30代が15.7%と最も高く、次いで、50代の15.3%、20代の14.6%、40代の12.7%、60代の12.3%となる。最も低いのは70代で8.8%となっている。

Q1 たばこ（加熱式たばこを除く）の喫煙状況のグラフと集計表



	調査数 (n)	毎日吸っている (%)	ときどき吸う日がある (%)	以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない (%)	吸わない (%)
全体	3,000	17.6	2.1	11.8	68.5
男性	1,493	23.5	2.5	16.2	57.7
女性	1,498	11.7	1.7	7.5	79.1
回答なし	9	11.1	0.0	11.1	77.8
男性/20代	240	18.3	6.7	3.3	71.7
男性/30代	270	21.5	3.3	5.9	69.3
男性/40代	317	26.8	1.3	14.8	57.1
男性/50代	281	26.3	1.1	23.1	49.5
男性/60代	194	26.8	2.6	22.2	48.5
男性/70代	191	19.9	0.5	33.0	46.6
女性/20代	246	11.8	2.8	3.3	82.1
女性/30代	268	12.3	3.4	3.4	81.0
女性/40代	307	11.1	1.6	8.1	79.2
女性/50代	268	14.6	0.7	9.0	75.7
女性/60代	195	11.8	0.5	10.3	77.4
女性/70代	214	7.9	0.9	12.1	79.0
回答しない/全年代	9	11.1	0.0	11.1	77.8
喫煙者	631	83.5	10.1	4.0	2.4
非喫煙者	2,369	0.0	0.0	13.9	86.1
喫煙者×受動喫煙あり	386	81.3	12.7	3.9	2.1
喫煙者×受動喫煙なし	245	86.9	6.1	4.1	2.9
非喫煙者×受動喫煙あり	754	0.0	0.0	21.2	78.8
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	0.0	0.0	10.5	89.5

※分析軸の『喫煙者=631』には、「加熱式たばこ」を喫煙しない（「以前は吸っていたが1か月以上吸っていない」または「吸わない」とする回答も含まれるため留意が必要。

【表の凡例】			
比較の対象となる項目：n = 30以上			
全体+10ポイント以上	■	全体+5ポイント以上	■
全体-5ポイント以下	■	全体-10ポイント以下	■

## Q2 加熱式たばこの喫煙状況

### Q2 あなたは、「加熱式たばこ※」を吸いますか。

※「加熱式たばこ」とは、たばこ葉やたばこ葉を用いた加工品を燃焼させず、専用機器を用いて電気で加熱することで蒸気を発生させるもの。加熱の方法や温度などは製品ごとに異なります。（電子たばこは含みません）例：アイコス、グロー、プルーム等

#### 【全体】

○加熱式たばこの『喫煙者』は、13.4%（「毎日吸っている」10.9%と「ときどき吸う日がある」2.5%の合計。以下、同じ。）となっている。「吸わない」が82.5%と高く、「以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない」の4.1%と合わせると、加熱式たばこの『非喫煙者』は、86.6%となり、8割を超えている。

#### 【性別】

○加熱式たばこの『喫煙者』は男性が18.0%で、女性の8.9%と比べて、約2.0倍となっている。


#### 【男性年代別】

○加熱式たばこの『喫煙者』は、20代が23.3%と最も高く、次いで、40代の20.8%、30代の19.3%、60代の17.0%、50代の16.4%となる。最も低いのは70代の7.8%となっている。

#### 【女性年代別】

○加熱式たばこの『喫煙者』は、30代が13.8%と最も高く、次いで、20代の12.6%、40代の9.2%、50代の6.8%、60代の6.6%となる。最も低いのは70代の2.8%となっている。

## Q2 加熱式たばこの喫煙状況のグラフと集計表



	調査数 (n)	毎日吸っている (%)	ときどき吸う日がある (%)	以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない (%)	吸わない (%)
全体	3,000	10.9	2.5	4.1	82.5
男性	1,493	15.1	2.9	4.9	77.2
女性	1,498	6.7	2.2	3.3	87.9
回答なし	9	11.1	0.0	0.0	88.9
男性/20代	240	17.5	5.8	2.9	73.8
男性/30代	270	16.7	2.6	2.2	78.5
男性/40代	317	18.3	2.5	4.7	74.4
男性/50代	281	14.6	1.8	6.4	77.2
男性/60代	194	14.9	2.1	6.2	76.8
男性/70代	191	5.2	2.6	7.9	84.3
女性/20代	246	9.8	2.8	4.5	82.9
女性/30代	268	10.4	3.4	3.0	83.2
女性/40代	307	7.2	2.0	2.3	88.6
女性/50代	268	4.9	1.9	4.5	88.8
女性/60代	195	5.1	1.5	2.6	90.8
女性/70代	214	1.4	1.4	2.8	94.4
回答しない/全年代	9	11.1	0.0	0.0	88.9
喫煙者	631	51.7	12.0	5.4	30.9
非喫煙者	2,369	0.0	0.0	3.7	96.3
喫煙者×受動喫煙あり	386	55.7	13.7	6.0	24.6
喫煙者×受動喫煙なし	245	45.3	9.4	4.5	40.8
非喫煙者×受動喫煙あり	754	0.0	0.0	7.0	93.0
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	0.0	0.0	2.2	97.8

※分析軸の『喫煙者=631』には、「紙巻たばこ」を喫煙しない（「以前は吸っていたが1か月以上吸っていない」または「吸わない」）とする回答も含まれるため留意が必要。

【表の凡例】			
比較の対象となる項目：n = 30以上			
全体+10ポイント以上	■	全体+5ポイント以上	■
全体-5ポイント以下	■	全体-10ポイント以下	■

## 【参考1】「紙巻たばこ」「加熱式たばこ」喫煙状況

【参考】Q1・Q2での回答（「紙巻たばこ」「加熱式たばこ」の喫煙状況）を「いずれも『喫煙』」「紙巻たばこのみ『喫煙』」「加熱式たばこのみ『喫煙』」「いずれも『非喫煙』」に4分類し、喫煙たばこ別の喫煙状況を見た。

### 【全体】

○喫煙者は、21.0%（「いずれも『喫煙』」または「紙巻たばこのみ『喫煙』」、「加熱式たばこのみ『喫煙』」と回答した者の合計。以下、同じ。）、非喫煙者（「いずれも『非喫煙』」と回答した者）は79.0%となり、約8割となっている。

### 【性別】

○喫煙者は、男性が27.8%で、女性の14.4%と比べて、約1.9倍となっている。

### 【男性年代別】

○喫煙者は、40代・50代・60代が高くなっており、60代で最も高く30.9%となっている。

○喫煙者の内訳をみると、20代・30代・40代・60代は「いずれも『喫煙』」が最も高く、次点である「紙巻たばこのみ『喫煙』」との差は、若い年代ほど大きくなっている。50代・70代は「紙巻たばこのみ『喫煙』」が最も高くなっている。全年代において、「加熱式たばこのみ『喫煙』」が最も少ない。

### 【女性年代別】


○喫煙者は、30代が16.0%で最も高いものの、70代を除く他の年代との差は大きくない。一方、70代は9.3%と1割を下回り、最も低い結果となっている。

○喫煙者の内訳をみると、20代・30代・40代は「いずれも『喫煙』」が最も高く、次点である「紙巻たばこのみ『喫煙』」との差は、30代が最も大きく、次いで、20代、40代と続く。50代・60代・70代は「紙巻たばこのみ『喫煙』」が最も高くなっている。全年代において、「加熱式たばこのみ『喫煙』」が最も少ない。

### 【喫煙者】

○喫煙者は、「いずれも『喫煙』」が57.4%と最も高く、次いで、「紙巻たばこのみ『喫煙』」の36.3%、「加熱式たばこのみ『喫煙』」の6.3%となっている。

【参考1】 「紙巻たばこ」「加熱式たばこ」喫煙状況のグラフと集計表



	調査数 (n)	いずれも『喫煙』 (%)	紙巻たばこのみ『喫煙』 (%)	加熱式たばこのみ『喫煙』 (%)	いずれも『非喫煙』 (%)
全体	3,000	12.1	7.6	1.3	79.0
男性	1,493	16.3	9.8	1.7	72.3
女性	1,498	7.9	5.5	1.0	85.6
回答なし	9	11.1	0.0	0.0	88.9
男性/20代	240	21.7	3.3	1.7	73.3
男性/30代	270	18.5	6.3	0.7	74.4
男性/40代	317	19.2	8.8	1.6	70.3
男性/50代	281	13.5	13.9	2.8	69.8
男性/60代	194	15.5	13.9	1.5	69.1
男性/70代	191	6.3	14.1	1.6	78.0
女性/20代	246	11.8	2.8	0.8	84.6
女性/30代	268	13.4	2.2	0.4	84.0
女性/40代	307	7.5	5.2	1.6	85.7
女性/50代	268	6.3	9.0	0.4	84.3
女性/60代	195	4.1	8.2	2.6	85.1
女性/70代	214	2.3	6.5	0.5	90.7
回答しない/全年代	9	11.1	0.0	0.0	88.9
喫煙者	631	57.4	36.3	6.3	0.0
非喫煙者	2,369	0.0	0.0	0.0	100.0
喫煙者×受動喫煙あり	386	63.5	30.6	6.0	0.0
喫煙者×受動喫煙なし	245	47.8	45.3	6.9	0.0
非喫煙者×受動喫煙あり	754	0.0	0.0	0.0	100.0
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	0.0	0.0	0.0	100.0

【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q2-2 喫煙のきっかけ

Q1、Q2のいずれか、または両方で、「毎日吸っている」、「ときどき吸う日がある」または「以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない」と回答した方にお尋ねします。

Q2-2 あなたが、たばこ（加熱式たばこ※を含む）を吸いはじめたきっかけは何でしたか。あてはまるものを全てお選びください。

### 【全体】

○喫煙のきっかけとしては、1位「友人や知人にすすめられたから」が23.7%と最も高く、次いで、2位「家族がたばこを吸っていて、たばこが身近にあったから」の21.2%、3位「たばこを吸っている人を見て、真似をしたいと思ったから」の10.1%となっている。

### 【性別】

○男性では、1位「友人や知人にすすめられたから」が23.6%と最も高く、次いで、2位「家族がたばこを吸っていて、たばこが身近にあったから」の18.1%、3位「たばこを吸っている人を見て、真似をしたいと思ったから」の11.5%となっている。

○女性では、1位「家族がたばこを吸っていて、たばこが身近にあったから」が27.6%と最も高く、次いで、2位「友人や知人にすすめられたから」の24.1%、3位「たばこの広告を見て、たばこに興味や関心を持っていたから」の9.6%となっている。

○女性の方が男性よりも5ポイント以上高くなった項目は、「家族がたばこを吸っていて、たばこが身近にあったから」（男性18.1%/女性27.6%）となっている。

### 【男性年代別】

○他の年代と比べて高くなった項目は、20代の「たばこの広告を見て、たばこに興味や関心を持っていたから」（22.2%）、「コンビニの陳列販売や自動販売機に並ぶたばこを見て興味や関心を持ったから」「漫画等の登場人物が喫煙するシーンを見て格好良いと思ったから」（20.8%）、30代の「喫煙所でコミュニケーションをもちたいと思ったから」（22.6%）となっている。


### 【女性年代別】

○他の年代と比べて高くなった項目は、20代の「友人や知人にすすめられたから」（34.0%）、「家族がたばこを吸っていて、たばこが身近にあったから」（31.9%）、「テレビドラマや映画で俳優が喫煙するシーンを見て格好良いと思ったから」（19.1%）、30代の「たばこの広告を見て、たばこに興味や関心を持っていたから」（21.2%）となっている。

### 【受動喫煙経験の有無別】

○喫煙者の喫煙のきっかけのうち、「友人や知人にすすめられたから」は、受動喫煙の経験ありが29.8%で、受動喫煙経験なしの13.9%と比べて、約2.1倍となっている。

Q2-2 喫煙のきっかけのグラフと集計表



	調査数 (n)	友人や知人にすすめられたから	家族がたばこを吸っていて、たばこが身近にあったから	たばこを吸っている人を見て、真似をしたから	20歳になって得られる権利行使したから	たばこの広告を見て、たばこに興味を持っていたから	喫煙所でコミュニケーションをもちたいと思ったから	流行っていたから	テレビドラマや映画で俳優が喫煙するシーンを見て格好良いと思ったから	コンビニの陳列販売や自動販売機に並ぶのを見て格好良いと思ったから	漫画等の登場人物が喫煙するのを見て格好良いと思ったから	インターネットの情報を見て、たばこに興味を持っから	ダイエットに効果があると思ったから	覚えていない・分からない	その他
全体	966	23.7	21.2	10.1	9.4	8.8	7.6	6.9	6.7	5.5	4.3	4.1	2.0	30.8	2.8
男性	641	23.6	18.1	11.5	10.6	8.4	8.9	7.5	7.3	6.6	5.1	4.7	1.1	32.0	3.1
女性	323	24.1	27.6	7.4	7.1	9.6	5.0	5.9	5.6	3.4	2.8	3.1	3.7	28.2	2.2
回答なし	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
男性/20代	72	27.8	25.0	11.1	13.9	22.2	16.7	12.5	13.9	20.8	20.8	11.1	1.4	13.9	0.0
男性/30代	84	23.8	25.0	17.9	8.3	14.3	22.6	3.6	10.7	11.9	8.3	11.9	2.4	22.6	1.2
男性/40代	139	29.5	18.0	12.2	8.6	9.4	13.7	5.0	7.9	5.8	3.6	5.8	1.4	28.8	3.6
男性/50代	143	18.2	14.7	11.2	7.0	4.9	4.2	11.2	4.9	4.9	2.8	1.4	1.4	40.6	2.1
男性/60代	101	23.8	13.9	9.9	9.9	4.0	0.0	5.9	5.0	1.0	2.0	1.0	0.0	38.6	5.0
男性/70代	102	19.6	16.7	7.8	18.6	2.0	1.0	6.9	4.9	1.0	0.0	1.0	0.0	38.2	5.9
女性/20代	47	34.0	31.9	8.5	10.6	12.8	10.6	6.4	19.1	6.4	4.3	4.3	6.4	10.6	2.1
女性/30代	52	25.0	30.8	9.6	9.6	21.2	7.7	5.8	3.8	9.6	11.5	7.7	5.8	15.4	1.9
女性/40代	67	17.9	23.9	9.0	4.5	4.5	6.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	6.0	32.8	1.5
女性/50代	67	28.4	28.4	10.4	4.5	6.0	0.0	7.5	1.5	1.5	0.0	4.5	0.0	29.9	4.5
女性/60代	44	20.5	22.7	2.3	4.5	6.8	2.3	4.5	6.8	2.3	0.0	0.0	0.0	40.9	2.3
女性/70代	46	19.6	28.3	2.2	10.9	8.7	4.3	10.9	4.3	2.2	0.0	0.0	4.3	39.1	0.0
回答しない/全年代	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
喫煙者	631	23.6	23.1	10.5	9.4	12.2	9.4	5.9	7.8	7.6	5.5	6.0	1.9	28.7	2.2
非喫煙者	335	23.9	17.6	9.6	9.6	2.4	4.2	9.0	4.8	1.5	2.1	0.6	2.1	34.9	3.9
喫煙者×受動喫煙あり	386	29.8	28.2	13.2	10.6	16.8	12.7	6.2	10.6	10.4	7.0	7.5	2.3	18.9	2.3
喫煙者×受動喫煙なし	245	13.9	15.1	6.1	7.3	4.9	4.1	5.3	3.3	3.3	3.3	3.7	1.2	44.1	2.0
非喫煙者×受動喫煙あり	163	25.8	23.9	11.0	9.8	2.5	5.5	11.0	8.0	3.1	3.7	1.2	3.1	28.2	3.1
非喫煙者×受動喫煙なし	172	22.1	11.6	8.1	9.3	2.3	2.9	7.0	1.7	0.0	0.6	0.0	1.2	41.3	4.7

【表の凡例】  
 比較の対象となる項目：n=30以上  
 全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

### Q3 禁煙意向

Q1、Q2のいずれか、または両方で、「毎日吸っている」または「ときどき吸う日がある」と回答した方にお尋ねします。

#### Q3 あなたは、今後、禁煙するつもりはありますか。

##### 【全体】

○喫煙者に占める『禁煙意向あり』は、46.2%（「禁煙する予定がある（時期も決まっている）」11.7%と「いつか禁煙するつもりがある（時期は決まっていない）」34.5%の合計。以下、同じ。）となり、4割を超えている。

##### 【性別】

○喫煙者に占める『禁煙意向あり』は、女性が53.3%で、男性の42.8%よりも約11ポイント高くなっている。

##### 【男性年代別】

○喫煙者に占める『禁煙意向あり』は、20代で約6割となる。一方、その他の年代はいずれも5割を下回り、70代では28.5%と最も低い結果となっている。『禁煙意向あり』の内訳をみると、20代の「禁煙する予定がある（時期も決まっている）」が28.1%と他の年代と比べて高くなっている。


##### 【女性年代別】

○喫煙者に占める『禁煙意向あり』は、20代では8割を上回り突出して高い。一方、40代は38.7%、50代は38.1%といずれも4割を下回り、他の年代に比べて低い結果となっている。『禁煙意向あり』の内訳をみると、20代の「いつか禁煙するつもりがある（時期は決まっていない）」が63.2%と他の年代と比べて高くなっている。

##### 【受動喫煙の経験の有無別】

○「禁煙するつもりはない」は、受動喫煙の経験なしが66.1%で、受動喫煙の経験ありの45.9%よりも約20ポイント高くなっている。

### Q3 禁煙意向のグラフと集計表



(%)

	調査数 (n)	禁煙する予定がある (時期も決まっている)	いつか禁煙するつもりがある (時期は決まっていない)	禁煙するつもりはない
全体	631	11.7	34.5	53.7
男性	414	12.6	30.2	57.2
女性	216	10.2	43.1	46.8
回答なし	1	0.0	0.0	100.0
男性/20代	64	28.1	34.4	37.5
男性/30代	69	18.8	30.4	50.7
男性/40代	94	11.7	29.8	58.5
男性/50代	85	4.7	30.6	64.7
男性/60代	60	5.0	31.7	63.3
男性/70代	42	7.1	21.4	71.4
女性/20代	38	18.4	63.2	18.4
女性/30代	43	14.0	39.5	46.5
女性/40代	44	2.3	36.4	61.4
女性/50代	42	9.5	28.6	61.9
女性/60代	29	13.8	48.3	37.9
女性/70代	20	0.0	50.0	50.0
回答しない/全年代	1	0.0	0.0	100.0
喫煙者	631	11.7	34.5	53.7
非喫煙者	0	0.0	0.0	0.0
喫煙者×受動喫煙あり	386	16.3	37.8	45.9
喫煙者×受動喫煙なし	245	4.5	29.4	66.1
非喫煙者×受動喫煙あり	0	0.0	0.0	0.0
非喫煙者×受動喫煙なし	0	0.0	0.0	0.0

#### 【表の凡例】

比較の対象となる項目：n = 30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q3-1 禁煙の理由

Q3で「禁煙する予定がある(時期も決まっている)」または「いつか禁煙するつもりがある(時期は決まっていない)」もしくはQ1・Q2で以前は吸っていたが1か月以上たばこ(加熱式たばこを含む)を吸っていないと回答した方にお尋ねします。

Q3-1 禁煙しようと思う(禁煙した)理由は何ですか。あてはまるものを全てお選びください。

### 【全体】

○禁煙の理由について、1位「自分の健康のため」が59.5%と最も高く、次いで、2位「たばこ代が高いため」の38.3%、3位「家族・パートナーの健康のため」の19.5%となっている。

### 【性別】

○男女ともに1位「自分の健康のため」が男性58.9%/女性60.4%、2位「たばこ代が高いため」が男性37.9%/女性39.2%となっている。3位は、男性が「家族・パートナーの健康のため」の22.5%、女性が「喫煙できる場所が減ったため」の17.1%となっている。

○男性の方が女性よりも5ポイント以上高くなった項目は、「家族・パートナーの健康のため」(男性22.5%/女性14.0%)、「家族・パートナーにやめるように言われたため」(男性11.6%/女性5.4%)となっている。


### 【男性年代別】

○他の年代と比べて高くなった項目は、30代の「家族・パートナーにやめるように言われたため」(20.4%)、「妊娠した・子どもが産まれる(産まれた)ため」(18.4%)、70代の「自分の健康のため」(79.2%)、「家族・パートナーの健康のため」(31.9%)となっている。

### 【女性年代別】

○他の年代と比べて高くなった項目は、40代の「たばこ代が高いため」(55.0%)、「においが気になるため」(32.5%)、50代の「喫煙できる場所が減ったため」(26.8%)、60代の「自分の健康のため」(75.8%)となっている。

### Q3-1 禁煙の理由のグラフと集計表



	調査数 (n)	自分の健康のため	たばこ代が高いため	家族・パートナーの健康のため	喫煙できる場所が減ったため	においが気になるため	家族・パートナーにやめるように言われたため	法律の改正・条例の制定により、屋内が原則禁煙となったため	妊娠した・子どもが産まれる(産まれた)ため	職場で禁煙を求められたため	その他
全体	627	59.5	38.3	19.5	15.6	13.9	9.4	8.9	7.5	4.5	4.1
男性	404	58.9	37.9	22.5	14.9	12.6	11.6	9.4	6.4	5.4	3.7
女性	222	60.4	39.2	14.0	17.1	15.8	5.4	8.1	9.0	2.7	5.0
回答なし	1	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
男性/20代	48	45.8	35.4	27.1	18.8	14.6	12.5	18.8	10.4	10.4	0.0
男性/30代	49	46.9	32.7	28.6	20.4	8.2	20.4	16.3	18.4	12.2	2.0
男性/40代	84	52.4	41.7	17.9	16.7	17.9	10.7	13.1	8.3	4.8	2.4
男性/50代	88	55.7	42.0	14.8	12.5	13.6	9.1	6.8	4.5	1.1	4.5
男性/60代	63	68.3	38.1	20.6	11.1	14.3	7.9	3.2	1.6	4.8	6.3
男性/70代	72	79.2	33.3	31.9	12.5	5.6	12.5	2.8	0.0	4.2	5.6
女性/20代	40	40.0	37.5	20.0	17.5	12.5	5.0	17.5	5.0	2.5	7.5
女性/30代	32	53.1	34.4	12.5	9.4	9.4	15.6	6.3	15.6	9.4	3.1
女性/40代	40	67.5	55.0	20.0	10.0	32.5	5.0	5.0	7.5	0.0	5.0
女性/50代	41	58.5	39.0	14.6	26.8	17.1	0.0	4.9	12.2	2.4	2.4
女性/60代	33	75.8	39.4	9.1	18.2	9.1	3.0	3.0	6.1	0.0	3.0
女性/70代	36	69.4	27.8	5.6	19.4	11.1	5.6	11.1	8.3	2.8	8.3
回答しない/全年代	1	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
喫煙者	292	58.2	45.2	22.3	20.9	11.0	10.6	16.8	7.2	6.2	0.3
非喫煙者	335	60.6	32.2	17.0	11.0	16.4	8.4	2.1	7.8	3.0	7.5
喫煙者×受動喫煙あり	209	61.2	42.6	26.3	23.0	10.5	11.5	22.0	9.1	7.2	0.0
喫煙者×受動喫煙なし	83	50.6	51.8	12.0	15.7	12.0	8.4	3.6	2.4	3.6	1.2
非喫煙者×受動喫煙あり	163	62.0	31.9	20.2	11.0	16.0	10.4	1.8	11.0	2.5	7.4
非喫煙者×受動喫煙なし	172	59.3	32.6	14.0	11.0	16.9	6.4	2.3	4.7	3.5	7.6

#### 【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■

全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

### Q3-1 禁煙の理由（禁煙意向のある喫煙者）

Q3で「禁煙する予定がある(時期も決まっている)」または「いつか禁煙するつもりがある(時期は決まっていない)」と回答した方にお尋ねします。

Q3-1 禁煙しようと思う(禁煙した)理由は何ですか。あてはまるものを全てお選びください。

#### 【全体】

○禁煙の理由について、1位「自分の健康のため」が58.2%と最も高く、次いで、2位「たばこ代が高いため」の45.2%、3位「家族・パートナーの健康のため」の22.3%となっている。

#### 【性別】

○男女ともに1位「自分の健康のため」が男性54.2%/女性64.3%、2位「たばこ代が高いため」が男性43.5%/女性47.8%、3位は、男性が「家族・パートナーの健康のため」の22.0%、女性が「喫煙できる場所が減ったため」の23.5%となっている。

○男性の方が女性よりも5ポイント以上高くなった項目は、「家族・パートナーにやめるように言われたため」(男性13.0%/女性7.0%)、「妊娠した・子どもが産まれる(産まれた)ため」(男性9.6%/女性3.5%)、女性の方が男性よりも5ポイント以上高くなった項目は、「自分の健康のため」(男性54.2%/女性64.3%)、「においが気になるため」(男性8.5%/女性14.8%)となっている。


#### 【男性年代別】

○他の年代と比べて高くなった項目は、30代の「家族・パートナーの健康のため」(32.4%)、「家族・パートナーにやめるように言われたため」(26.5%)、「妊娠した・子どもが産まれる(産まれた)ため」(20.6%)、50代の「たばこ代が高いため」(56.7%)となっている。

#### 【女性年代別】

○20代を除いて回答数が30未満となっており、言及が難しい。

Q3-1 禁煙の理由（禁煙意向のある喫煙者）のグラフと集計表



	調査数 (n)	自分の健康のため	たばこ代が高いため	家族・パートナーの健康のため	喫煙できる場所が減ったため	法律の改正・条例の制定により、屋内が原則禁煙となったため	においが気になるため	家族・パートナーにやめるように言われたため	妊娠した・子どもが産まれる（産まれた）ため	職場で禁煙を求められたため	その他
全体	292	58.2	45.2	22.3	20.9	16.8	11.0	10.6	7.2	6.2	0.3
男性	177	54.2	43.5	22.0	19.2	18.6	8.5	13.0	9.6	7.3	0.6
女性	115	64.3	47.8	22.6	23.5	13.9	14.8	7.0	3.5	4.3	0.0
回答なし	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
男性/20代	40	50.0	32.5	30.0	20.0	22.5	10.0	15.0	12.5	10.0	0.0
男性/30代	34	50.0	32.4	32.4	23.5	23.5	2.9	26.5	20.6	11.8	0.0
男性/40代	39	48.7	41.0	17.9	23.1	25.6	10.3	15.4	10.3	10.3	0.0
男性/50代	30	56.7	56.7	20.0	20.0	13.3	10.0	3.3	3.3	3.3	0.0
男性/60代	22	63.6	59.1	9.1	13.6	9.1	13.6	4.5	0.0	0.0	0.0
男性/70代	12	75.0	58.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3
女性/20代	31	45.2	45.2	25.8	19.4	22.6	12.9	3.2	3.2	3.2	0.0
女性/30代	23	65.2	30.4	17.4	8.7	8.7	8.7	21.7	13.0	13.0	0.0
女性/40代	17	70.6	64.7	41.2	17.6	5.9	23.5	11.8	0.0	0.0	0.0
女性/50代	16	75.0	37.5	31.3	25.0	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
女性/60代	18	83.3	61.1	5.6	33.3	5.6	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
女性/70代	10	60.0	60.0	10.0	60.0	30.0	30.0	0.0	0.0	10.0	0.0
回答しない/全年代	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
喫煙者	292	58.2	45.2	22.3	20.9	16.8	11.0	10.6	7.2	6.2	0.3
非喫煙者	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
喫煙者×受動喫煙あり	209	61.2	42.6	26.3	23.0	22.0	10.5	11.5	9.1	7.2	0.0
喫煙者×受動喫煙なし	83	50.6	51.8	12.0	15.7	3.6	12.0	8.4	2.4	3.6	1.2
非喫煙者×受動喫煙あり	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
非喫煙者×受動喫煙なし	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■

全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

### Q3-1 禁煙の理由（禁煙した非喫煙者）

Q1・Q2で以前は吸っていたが1か月以上たばこ（加熱式たばこを含む）を吸っていないと回答した方にお尋ねします。

Q3-1 禁煙しようと思う（禁煙した）理由は何ですか。あてはまるものを全てお選びください。

#### 【全体】

○禁煙の理由について、1位「自分の健康のため」が60.6%と最も高く、次いで、2位「たばこ代が高いため」の32.2%、3位「家族・パートナーの健康のため」の17.0%となっている。

#### 【性別】

○男女ともに1位「自分の健康のため」が男性62.6%/女性56.1%、2位「たばこ代が高いため」が男性33.5%/女性29.9%となっている。3位は、男性が「家族・パートナーの健康のため」の22.9%、女性が「においが気になるため」の16.8%となっている。

○男性の方が女性よりも5ポイント以上高くなった項目は、「自分の健康のため」（男性62.6%/女性56.1%）、「家族・パートナーの健康のため」（男性22.9%/女性4.7%）、「家族・パートナーにやめるように言われたため」（男性10.6%/女性3.7%）、女性の方が男性よりも5ポイント以上高くなった項目は、「妊娠した・子どもが産まれる（産まれた）ため」（男性4.0%/女性15.0%）となっている。


#### 【男性年代別】

○他の年代と比べて高くなった項目は、60代は「自分の健康のため」（70.7%）、70代は「自分の健康のため」（80.0%）、「家族・パートナーの健康のため」（36.7%）となっている。

#### 【女性年代別】

○回答数が30を超える年代がないため、言及が難しい。

Q3-1 禁煙の理由（禁煙した非喫煙者）のグラフと集計表



	調査数 (n)	自分の健康のため	たばこ代が高いため	家族・パートナーの健康のため	においが気になるため	喫煙できる場所が減ったため	家族・パートナーにやめるように言われたため	妊娠した・子どもが産まれる（産まれた）ため	職場で禁煙を求められたため	法律の改正・条例の制定により、屋内が原則禁煙となったため	その他
全体	335	60.6	32.2	17.0	16.4	11.0	8.4	7.8	3.0	2.1	7.5
男性	227	62.6	33.5	22.9	15.9	11.5	10.6	4.0	4.0	2.2	6.2
女性	107	56.1	29.9	4.7	16.8	10.3	3.7	15.0	0.9	1.9	10.3
回答なし	1	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
男性／20代	8	25.0	50.0	12.5	37.5	12.5	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0
男性／30代	15	40.0	33.3	20.0	20.0	13.3	6.7	13.3	13.3	0.0	6.7
男性／40代	45	55.6	42.2	17.8	24.4	11.1	6.7	6.7	0.0	2.2	4.4
男性／50代	58	55.2	34.5	12.1	15.5	8.6	12.1	5.2	0.0	3.4	6.9
男性／60代	41	70.7	26.8	26.8	14.6	9.8	9.8	2.4	7.3	0.0	9.8
男性／70代	60	80.0	28.3	36.7	6.7	15.0	15.0	0.0	5.0	3.3	5.0
女性／20代	9	22.2	11.1	0.0	11.1	11.1	11.1	11.1	0.0	0.0	33.3
女性／30代	9	22.2	44.4	0.0	11.1	11.1	0.0	22.2	0.0	0.0	11.1
女性／40代	23	65.2	47.8	4.3	39.1	4.3	0.0	13.0	0.0	4.3	8.7
女性／50代	25	48.0	40.0	4.0	20.0	28.0	0.0	20.0	4.0	0.0	4.0
女性／60代	15	66.7	13.3	13.3	6.7	0.0	6.7	13.3	0.0	0.0	6.7
女性／70代	26	73.1	15.4	3.8	3.8	3.8	7.7	11.5	0.0	3.8	11.5
回答しない／全年代	1	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
喫煙者	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
非喫煙者	335	60.6	32.2	17.0	16.4	11.0	8.4	7.8	3.0	2.1	7.5
喫煙者×受動喫煙あり	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
喫煙者×受動喫煙なし	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
非喫煙者×受動喫煙あり	163	62.0	31.9	20.2	16.0	11.0	10.4	11.0	2.5	1.8	7.4
非喫煙者×受動喫煙なし	172	59.3	32.6	14.0	16.9	11.0	6.4	4.7	3.5	2.3	7.6

【表の凡例】  
 比較の対象となる項目：n=30以上  
 全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q3-2 禁煙の方法

Q3で「禁煙する予定がある（時期も決まっている）」または「いつか禁煙するつもりがある（時期は決まっていない）」もしくはQ1・Q2で以前は吸っていたが1か月以上たばこ（加熱式たばこを含む）を吸っていないと回答した方にお尋ねします。

Q3-2 禁煙しようとする（禁煙した）場合には、どのような方法で行います（行いました）か。あてはまるものを全てお選びください。

※「上記を活用せず、自分の意志のみで行う」は他の選択肢での禁煙方法を活用しないことを指します。

### 【全体】

○禁煙意向を持つ（禁煙した）者の禁煙方法としては、1位「上記を活用せず、自分の意志のみで行う」が60.3%と最も高く、次いで、2位「飲食物で紛らわせる（飴、ガム、缶コーヒー等）」の19.8%、3位「薬局で買える禁煙補助剤（ニコチンガム・パッチ等）」の17.7%となっている。

### 【性別】

○男女ともに1位「上記を活用せず、自分の意志のみで行う」が男性61.4%/女性58.6%、2位「飲食物で紛らわせる（飴、ガム、缶コーヒー等）」が男性19.8%/女性19.8%、3位「薬局で買える禁煙補助剤（ニコチンガム・パッチ等）」が男性18.6%/女性16.2%となっている。


### 【男性年代別】

○他の年代と比べて高くなった項目は、20代・30代の「飲食物で紛らわせる（飴、ガム、缶コーヒー等）」（20代35.4%/30代34.7%）、「薬局で買える禁煙補助剤（ニコチンガム・パッチ等）」（20代29.2%/30代34.7%）、「禁煙グッズ（離煙パイプ、電子たばこ等）」（20代31.3%/30代24.5%）となり、若年層（20代・30代）では複数の方法が高くなっている。50代・70代では「上記を活用せず、自分の意志のみで行う」（50代72.7%/70代79.2%）が高くなっている。

### 【女性年代別】

○他の年代と比べて高くなった項目は、20代の「飲食物で紛らわせる（飴、ガム、缶コーヒー等）」（30.0%）、「薬局で買える禁煙補助剤（ニコチンガム・パッチ等）」（42.5%）、「禁煙アプリ」（17.5%）、30代の「薬局で買える禁煙補助剤（ニコチンガム・パッチ等）」（31.3%）、「禁煙グッズ（離煙パイプ、電子たばこ等）」（37.5%）となり、若年層（20代・30代）では複数の方法が高くなっている。60代では「禁煙外来の受診」（21.2%）、70代では「上記を活用せず、自分の意志のみで行う」（88.9%）が高くなっている。

Q3-2 禁煙の方法のグラフと集計表



	調査数 (n)	上記を 活用せ ず、自 分の意 志のみ で行う	飲食物 で紛ら わせる (飴、 ガム、 缶コー ヒー等)	薬局で 買える 禁煙補 助剤 (ニコ チンガ ム・パ ッチ等)	禁煙 グッズ (離煙 パイ プ、電 子たば こ等)	禁煙外 来の受 診	禁煙ア プリ	その他
全体	627	60.3	19.8	17.7	11.8	10.4	5.3	0.8
男性	404	61.4	19.8	18.6	12.1	9.4	4.7	1.2
女性	222	58.6	19.8	16.2	11.3	11.7	6.3	0.0
回答なし	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
男性/20代	48	33.3	35.4	29.2	31.3	10.4	14.6	0.0
男性/30代	49	36.7	34.7	34.7	24.5	18.4	8.2	2.0
男性/40代	84	58.3	23.8	21.4	9.5	15.5	7.1	0.0
男性/50代	88	72.7	15.9	10.2	5.7	3.4	1.1	3.4
男性/60代	63	69.8	14.3	20.6	4.8	4.8	0.0	0.0
男性/70代	72	79.2	4.2	5.6	8.3	6.9	1.4	1.4
女性/20代	40	30.0	30.0	42.5	20.0	10.0	17.5	0.0
女性/30代	32	37.5	21.9	31.3	37.5	15.6	12.5	0.0
女性/40代	40	70.0	22.5	2.5	0.0	10.0	5.0	0.0
女性/50代	41	61.0	24.4	12.2	4.9	12.2	2.4	0.0
女性/60代	33	63.6	12.1	9.1	6.1	21.2	0.0	0.0
女性/70代	36	88.9	5.6	0.0	2.8	2.8	0.0	0.0
回答しない/全年代	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
喫煙者	292	39.4	28.8	31.5	19.9	16.8	11.3	1.0
非喫煙者	335	78.5	11.9	5.7	4.8	4.8	0.0	0.6
喫煙者×受動喫煙あり	209	30.6	33.5	37.8	22.0	18.7	13.9	1.4
喫煙者×受動喫煙なし	83	61.4	16.9	15.7	14.5	12.0	4.8	0.0
非喫煙者×受動喫煙あり	163	74.2	15.3	7.4	4.3	4.9	0.0	0.6
非喫煙者×受動喫煙なし	172	82.6	8.7	4.1	5.2	4.7	0.0	0.6

【表の凡例】  
 比較の対象となる項目：n=30以上  
 全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q3-2 禁煙の方法（禁煙意向のある喫煙者）

Q3で「禁煙する予定がある（時期も決まっている）」または「いつか禁煙するつもりがある（時期は決まっていない）」と回答した方にお尋ねします。

Q3-2 禁煙しようとする（禁煙した）場合には、どのような方法で行います（行いました）か。あてはまるものを全てお選びください。

※「上記を活用せず、自分の意志のみで行う」は他の選択肢での禁煙方法を活用しないことを指します。

### 【全体】

○禁煙意向のある喫煙者の禁煙方法としては、1位「上記を活用せず、自分の意志のみで行う」が39.4%と最も高く、次いで、2位「薬局で買える禁煙補助剤（ニコチンガム・パッチ等）」の31.5%、3位「飲食物で紛らわせる（飴、ガム、缶コーヒー等）」の28.8%となっている。

### 【性別】

○男女ともに1位「上記を活用せず、自分の意志のみで行う」が男性41.2%/女性36.5%となっている。男性では、2位「薬局で買える禁煙補助剤（ニコチンガム・パッチ等）」が33.3%、3位「飲食物で紛らわせる（飴、ガム、缶コーヒー等）」が28.2%となっている。女性では、2位「飲食物で紛らわせる（飴、ガム、缶コーヒー等）」が29.6%、3位「薬局で買える禁煙補助剤（ニコチンガム・パッチ等）」が28.7%となっている。


### 【男性年代別】

○他の年代と比べて高くなった項目は、20代の「飲食物で紛らわせる（飴、ガム、缶コーヒー等）」（40.0%）、「禁煙グッズ（離煙パイプ、電子たばこ等）」（37.5%）、30代の「薬局で買える禁煙補助剤（ニコチンガム・パッチ等）」「飲食物で紛らわせる（飴、ガム、缶コーヒー等）」（44.1%）、「禁煙グッズ（離煙パイプ、電子たばこ等）」（32.4%）となり、若年層（20代・30代）で複数の方法が高くなっている。50代では「上記を活用せず、自分の意志のみで行う」（73.3%）が高くなっている。

### 【女性年代別】

○20代を除いて回答数が30未満となっており、言及が難しい。

Q3-2 禁煙の方法（禁煙意向のある喫煙者）のグラフと集計表



	調査数 (n)	上記を活用せず、自分の意志のみで行う	薬局で買える禁煙補助剤（ニコチンガム・パッチ等）	飲食物で紛らわせる（飴、ガム、缶コーヒー等）	禁煙グッズ（離煙パイプ、電子たばこ等）	禁煙外来の受診	禁煙アプリ	その他
全体	292	39.4	31.5	28.8	19.9	16.8	11.3	1.0
男性	177	41.2	33.3	28.2	20.9	15.3	10.7	1.7
女性	115	36.5	28.7	29.6	18.3	19.1	12.2	0.0
回答なし	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
男性／20代	40	22.5	35.0	40.0	37.5	12.5	17.5	0.0
男性／30代	34	17.6	44.1	44.1	32.4	20.6	11.8	2.9
男性／40代	39	38.5	41.0	28.2	15.4	25.6	15.4	0.0
男性／50代	30	73.3	13.3	10.0	6.7	10.0	3.3	3.3
男性／60代	22	59.1	36.4	18.2	4.5	4.5	0.0	0.0
男性／70代	12	66.7	16.7	8.3	16.7	8.3	8.3	8.3
女性／20代	31	16.1	54.8	35.5	22.6	12.9	22.6	0.0
女性／30代	23	21.7	34.8	30.4	47.8	21.7	17.4	0.0
女性／40代	17	52.9	5.9	35.3	0.0	17.6	11.8	0.0
女性／50代	16	43.8	25.0	37.5	6.3	18.8	6.3	0.0
女性／60代	18	44.4	16.7	16.7	11.1	33.3	0.0	0.0
女性／70代	10	80.0	0.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0
回答しない／全年代	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
喫煙者	292	39.4	31.5	28.8	19.9	16.8	11.3	1.0
非喫煙者	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
喫煙者×受動喫煙あり	209	30.6	37.8	33.5	22.0	18.7	13.9	1.4
喫煙者×受動喫煙なし	83	61.4	15.7	16.9	14.5	12.0	4.8	0.0
非喫煙者×受動喫煙あり	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
非喫煙者×受動喫煙なし	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■

全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q3-2 禁煙の方法（禁煙した非喫煙者）

Q1・Q2で以前は吸っていたが1か月以上たばこ（加熱式たばこを含む）を吸っていないと回答した方にお尋ねします。

Q3-2 禁煙しようとする（禁煙した）場合には、どのような方法で行います（行いました）か。あてはまるものを全てお選びください。

※「上記を活用せず、自分の意志のみで行う」は他の選択肢での禁煙方法を活用しないことを指します。

### 【全体】

○禁煙した非喫煙者の禁煙方法としては、1位「上記を活用せず、自分の意志のみで行う」が78.5%と最も高く、次いで、2位「飲食物で紛らわせる（飴、ガム、缶コーヒー等）」の11.9%、3位「薬局で買える禁煙補助剤（ニコチンガム・パッチ等）」の5.7%となっている。

### 【性別】

○男女ともに1位「上記を活用せず、自分の意志のみで行う」が男性77.1%/女性82.2%、2位「飲食物で紛らわせる（飴、ガム、缶コーヒー等）」が男性13.2%/女性9.3%、3位は、男性が「薬局で買える禁煙補助剤（ニコチンガム・パッチ等）」の7.0%、女性が「禁煙グッズ（離煙パイプ、電子たばこ等）」「禁煙外来の受診」の3.7%となっている。

○女性の方が男性よりも5ポイント以上高くなった項目は、「上記を活用せず、自分の意志のみで行う」（男性77.1%/女性82.2%）となっている。


### 【男性年代別】

○他の年代と比べて高くなった項目は、40代・50代の「飲食物で紛らわせる（飴、ガム、缶コーヒー等）」（40代20.0%/50代19.0%）、60代の「薬局で買える禁煙補助剤（ニコチンガム・パッチ等）」（12.2%）となっている。

### 【女性年代別】

○回答数が30を超える年代がないため、言及が難しい。

Q3-2 禁煙の方法（禁煙した非喫煙者）のグラフと集計表



	調査数 (n)	上記を 活用せ ず、自 分の意 志のみ で行う	飲食物 で紛ら わせる (飴、 ガム、 缶コー ヒー 等)	薬局で 買える 禁煙補 助剤 (ニコ チンガ ム・パ ッチ 等)	禁煙 グッズ (離煙 パイ プ、電 子たば こ等)	禁煙外 来の受 診	禁煙ア プリ	その他
全体	335	78.5	11.9	5.7	4.8	4.8	0.0	0.6
男性	227	77.1	13.2	7.0	5.3	4.8	0.0	0.9
女性	107	82.2	9.3	2.8	3.7	3.7	0.0	0.0
回答なし	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
男性/20代	8	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
男性/30代	15	80.0	13.3	13.3	6.7	13.3	0.0	0.0
男性/40代	45	75.6	20.0	4.4	4.4	6.7	0.0	0.0
男性/50代	58	72.4	19.0	8.6	5.2	0.0	0.0	3.4
男性/60代	41	75.6	12.2	12.2	4.9	4.9	0.0	0.0
男性/70代	60	81.7	3.3	3.3	6.7	6.7	0.0	0.0
女性/20代	9	77.8	11.1	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0
女性/30代	9	77.8	0.0	22.2	11.1	0.0	0.0	0.0
女性/40代	23	82.6	13.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0
女性/50代	25	72.0	16.0	4.0	4.0	8.0	0.0	0.0
女性/60代	15	86.7	6.7	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0
女性/70代	26	92.3	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
回答しない/全年代	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
喫煙者	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
非喫煙者	335	78.5	11.9	5.7	4.8	4.8	0.0	0.6
喫煙者×受動喫煙あり	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
喫煙者×受動喫煙なし	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
非喫煙者×受動喫煙あり	163	74.2	15.3	7.4	4.3	4.9	0.0	0.6
非喫煙者×受動喫煙なし	172	82.6	8.7	4.1	5.2	4.7	0.0	0.6

【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■

全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q4 COPDの認知度

### Q4 あなたは、COPD（慢性閉塞性肺疾患）という病気を知っていますか。

※「COPD（慢性閉塞性肺疾患）」とは、有害物質を長い間吸引したことで肺が壊れる進行性の病気です。「肺気腫」や「慢性気管支炎」と言われていた疾患も、COPDに含まれます。COPDの原因の約90%は、たばこの煙です。重症化すると、少し動くだけでも息切れしてしまい、酸素吸入が必要になるなど、生活に大きく影響してしまいます。思い当たる点があれば、医療機関を受診しましょう。

#### 【全体】

○「COPD」を『認知している』は40.9%（「知っている」17.6%と「内容までは知らなかったが、聞いたことがある」23.3%の合計。以下同じ）となり、約4割となっている。

#### 【性別】

○『認知している』は、男性が40.1%、女性が42.0%となり、性別による差は大きくない。

#### 【男性年代別】

○『認知している』は、70代が54.9%と最も高く、次いで、60代の41.7%、30代の40.3%、40代の39.7%、20代の34.6%となる。最も低いのは50代で33.9%となるが、20代との差は大きくない。

#### 【女性年代別】

○『認知している』は、60代が51.2%と最も高く、次いで、70代の50.9%、50代の48.5%、40代の36.5%、30代の35.1%となる。最も低いのは20代の33.7%であり、20代・30代・40代では4割を下回る結果となっている。

#### 【喫煙者・非喫煙者別】


○『認知している』は、喫煙者が64.6%で、非喫煙者の34.6%と比べて、約1.9倍となっている。

#### 【受動喫煙の経験の有無別】

○『認知している』は、喫煙者でみると、受動喫煙経験ありが79.0%で、受動喫煙経験なしの42.0%と比べて、約1.9倍となっている。

○「知らない」は、喫煙者でみると、受動喫煙経験なしが58.0%で、受動喫煙経験ありの21.0%と比べて、約2.8倍となっている。

#### Q4 COPDの認知度のグラフと集計表



(%)

	調査数 (n)	知っている	内容までは知らなかったが、言葉は聞いたことがある	知らない
全体	3,000	17.6	23.3	59.1
男性	1,493	18.2	21.9	59.9
女性	1,498	17.2	24.8	58.1
回答なし	9	0.0	11.1	88.9
男性/20代	240	15.8	18.8	65.4
男性/30代	270	18.1	22.2	59.6
男性/40代	317	18.9	20.8	60.3
男性/50代	281	12.5	21.4	66.2
男性/60代	194	21.6	20.1	58.2
男性/70代	191	25.1	29.8	45.0
女性/20代	246	14.6	19.1	66.3
女性/30代	268	20.9	14.2	64.9
女性/40代	307	14.7	21.8	63.5
女性/50代	268	18.3	30.2	51.5
女性/60代	195	17.4	33.8	48.7
女性/70代	214	17.3	33.6	49.1
回答しない/全年代	9	0.0	11.1	88.9
喫煙者	631	33.4	31.2	35.3
非喫煙者	2,369	13.4	21.2	65.4
喫煙者×受動喫煙あり	386	45.1	33.9	21.0
喫煙者×受動喫煙なし	245	15.1	26.9	58.0
非喫煙者×受動喫煙あり	754	23.1	28.5	48.4
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	8.9	17.8	73.3

#### 【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q4-1 COPD原因の認知度

Q4-1 あなたは、長期の喫煙習慣により、COPD（慢性閉塞性肺疾患）になるリスクが高くなることを知っていますか。

### 【全体】

○長期の喫煙習慣でCOPDになるリスクが高くなることを「知っている」は34.6%、「知らない」(65.4%)は6割を超えている。

### 【性別】

○「知っている」は、男性が33.8%、女性が35.6%となり、性別による差は大きくない。

### 【男性年代別】

○「知っている」は、70代が48.2%と最も高く、次いで、60代の36.1%、30代の33.3%、40代の32.8%、20代の29.6%となる。最も低いのは50代で27.8%となるが、20代との差は大きくない。


### 【女性年代別】

○「知っている」は、60代が46.7%と最も高く、次いで、70代の45.8%、50代の39.6%、40代の30.0%、30代の29.5%となる。最も低いのは20代の27.2%であり、20代・30代・40代・50代では4割を下回る結果となっている。

### 【喫煙者・非喫煙者別】

○「知っている」は、喫煙者は55.6%で、非喫煙者の29.0%と比べて、約1.9倍となっている。

Q4-1 COPD原因の認知度のグラフと集計表



	調査数 (n)	知っている (%)	知らない (%)
全体	3,000	34.6	65.4
男性	1,493	33.8	66.2
女性	1,498	35.6	64.4
回答なし	9	11.1	88.9
男性/20代	240	29.6	70.4
男性/30代	270	33.3	66.7
男性/40代	317	32.8	67.2
男性/50代	281	27.8	72.2
男性/60代	194	36.1	63.9
男性/70代	191	48.2	51.8
女性/20代	246	27.2	72.8
女性/30代	268	29.5	70.5
女性/40代	307	30.0	70.0
女性/50代	268	39.6	60.4
女性/60代	195	46.7	53.3
女性/70代	214	45.8	54.2
回答しない/全年代	9	11.1	88.9
喫煙者	631	55.6	44.4
非喫煙者	2,369	29.0	71.0
喫煙者×受動喫煙あり	386	73.3	26.7
喫煙者×受動喫煙なし	245	27.8	72.2
非喫煙者×受動喫煙あり	754	44.2	55.8
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	22.0	78.0

【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q4-2 COPD死者数の認知度

Q4-2 あなたは、日本で、毎年1万人を超える方がCOPD（慢性閉塞性肺疾患）で亡くなっていること※を知っていますか。

※男性に高い傾向があり、令和6年には日本の男性の約14,000人がCOPDで亡くなりました。（令和6年人口動態統計概況）世界でも、1990年には死因の第6位だったCOPDが、2019年には第3位になっています。（WHO）

### 【全体】

○「COPD」が原因で毎年1万人超が亡くなっていることを「知っている」は12.0%と約1割にとどまり、一方、「知らない」は88.0%と約9割となっている。

### 【性別】

○「知っている」は、男性が13.8%、女性が10.3%となり、性別による差は大きくない。

### 【男性年代別】

○「知っている」は、20代が17.5%と最も高く、次いで、30代・40代の14.8%、70代の13.6%、60代の11.9%となる。最も低いのは50代で10.0%となるが、60代との差は大きくない。


### 【女性年代別】

○「知っている」は、20代が17.1%と最も高く、次いで、30代の13.8%、50代の9.7%、60代の8.2%、40代の6.8%となる。最も低いのは70代の6.1%であり、若年層（20代・30代）の認知度が高い結果となっている。

### 【喫煙者・非喫煙者別】

○「知っている」は、喫煙者が28.7%で、非喫煙者の7.6%と比べて、約3.8倍となっている。

Q4-2 COPD死者数の認知度のグラフと集計表



	調査数 (n)	知っている (%)	知らない (%)
全体	3,000	12.0	88.0
男性	1,493	13.8	86.2
女性	1,498	10.3	89.7
回答なし	9	0.0	100.0
男性/20代	240	17.5	82.5
男性/30代	270	14.8	85.2
男性/40代	317	14.8	85.2
男性/50代	281	10.0	90.0
男性/60代	194	11.9	88.1
男性/70代	191	13.6	86.4
女性/20代	246	17.1	82.9
女性/30代	268	13.8	86.2
女性/40代	307	6.8	93.2
女性/50代	268	9.7	90.3
女性/60代	195	8.2	91.8
女性/70代	214	6.1	93.9
回答しない/全年代	9	0.0	100.0
喫煙者	631	28.7	71.3
非喫煙者	2,369	7.6	92.4
喫煙者×受動喫煙あり	386	39.9	60.1
喫煙者×受動喫煙なし	245	11.0	89.0
非喫煙者×受動喫煙あり	754	13.9	86.1
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	4.6	95.4

【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q4-3 COPD認知広報媒体

Q4で「知っている」「内容までは知らなかったが、言葉は聞いたことがある」と回答した方にお尋ねします。

Q4-3 あなたは、COPD（慢性閉塞性肺疾患）について、あなたが見たり、聞いたりしたことがあるものについて教えてください。

### 【全体】

○COPD（慢性閉塞性肺疾患）について、見たり、聞いたりしたことがあるものは、1位「テレビ」が60.9%と最も高く、次いで、2位「新聞、雑誌」の22.9%、3位「家族・友人・知人などから聞いた（口コミ）」の14.6%となっている。

### 【性別】

○男女ともに1位「テレビ」が男性57.3%/女性64.5%、2位「新聞・雑誌」が男性28.2%/女性17.8%となっている。3位は、男性が「インターネット広告」の15.7%、女性が「家族・友人・知人などから聞いた（口コミ）」の17.4%となっている。

○男性の方が女性よりも5ポイント以上高くなった項目は、「新聞、雑誌」（男性28.2%/女性17.8%）、「インターネット広告」（男性15.7%/女性8.8%）、「ホームページ」（男性15.4%/女性7.0%）、女性の方が男性よりも5ポイント以上高くなった項目は、「テレビ」（男性57.3%/女性64.5%）、「家族・友人・知人などから聞いた（口コミ）」（男性11.7%/女性17.4%）となっている。


### 【男性年代別】

○他の年代と比べて高くなった項目は、20代の「ホームページ」（22.9%）、「SNS（X等）」（28.9%）、「ラジオ」（18.1%）、40代の「ホームページ」（22.2%）、60代・70代の「新聞、雑誌」（60代37.0%/70代50.5%）となっている。

### 【女性年代別】

○他の年代と比べて高くなった項目は、20代の「SNS（X等）」（22.9%）、60代の「テレビ」（72.0%）、70代の「テレビ」（75.2%）、「新聞、雑誌」（35.8%）、「家族・友人・知人などから聞いた（口コミ）」（24.8%）となっている。

### Q4-3 COPD認知広報媒体のグラフと集計表



	調査数 (n)	テレビ	新聞、 雑誌	家族・ 友人な どから 聞いた (口コミ)	イン ター ネット 広告	ホーム ページ	SNS (X 等)	東京都 や区市 町村の 広報紙	チラ シ・パ ンフレ ット	ポス ター	ラジオ	動画 (東京 都作成 の動画 等)	競馬場 の屋外 ビジョ ン	その他
全体	1,228	60.9	22.9	14.6	12.1	11.1	10.5	9.2	9.0	8.6	4.4	3.7	2.6	7.5
男性	599	57.3	28.2	11.7	15.7	15.4	12.5	11.0	10.2	11.0	6.3	5.8	3.5	6.7
女性	628	64.5	17.8	17.4	8.8	7.0	8.6	7.5	7.8	6.2	2.5	1.8	1.8	8.1
回答なし	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
男性/20代	83	57.8	20.5	16.9	20.5	22.9	28.9	15.7	13.3	13.3	18.1	13.3	9.6	1.2
男性/30代	109	56.0	12.8	11.9	20.2	20.2	20.2	14.7	17.4	11.0	5.5	7.3	5.5	5.5
男性/40代	126	60.3	21.4	15.1	16.7	22.2	12.7	11.9	7.1	12.7	7.9	6.3	4.8	5.6
男性/50代	95	53.7	29.5	7.4	15.8	10.5	8.4	6.3	8.4	10.5	1.1	3.2	1.1	8.4
男性/60代	81	53.1	37.0	9.9	13.6	13.6	3.7	7.4	6.2	7.4	3.7	3.7	0.0	8.6
男性/70代	105	61.0	50.5	8.6	7.6	1.9	1.9	9.5	8.6	10.5	2.9	1.9	0.0	10.5
女性/20代	83	49.4	12.0	10.8	12.0	8.4	22.9	4.8	12.0	6.0	4.8	2.4	4.8	13.3
女性/30代	94	56.4	11.7	19.1	11.7	12.8	13.8	10.6	9.6	3.2	5.3	2.1	6.4	11.7
女性/40代	112	65.2	10.7	11.6	8.0	8.9	8.9	6.3	3.6	9.8	0.9	2.7	0.9	9.8
女性/50代	130	64.6	13.1	20.8	8.5	6.2	6.9	4.6	3.1	6.2	0.8	0.8	0.0	6.9
女性/60代	100	72.0	23.0	15.0	8.0	4.0	1.0	9.0	9.0	8.0	1.0	0.0	0.0	0.0
女性/70代	109	75.2	35.8	24.8	5.5	2.8	1.8	10.1	11.9	3.7	3.7	2.8	0.0	8.3
回答しない/全年代	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
喫煙者	408	54.4	22.5	15.2	19.9	17.6	18.9	12.3	12.7	11.8	9.1	7.1	6.1	4.9
非喫煙者	820	64.1	23.0	14.3	8.3	7.8	6.3	7.7	7.1	7.0	2.1	2.1	0.9	8.8
喫煙者×受動喫煙あり	305	58.4	25.9	15.7	25.6	20.0	20.3	14.1	14.1	11.5	10.2	9.2	7.9	3.9
喫煙者×受動喫煙なし	103	42.7	12.6	13.6	2.9	10.7	14.6	6.8	8.7	12.6	5.8	1.0	1.0	7.8
非喫煙者×受動喫煙あり	389	63.5	21.6	15.4	9.8	10.0	9.0	8.5	7.7	8.7	1.8	2.8	1.0	9.0
非喫煙者×受動喫煙なし	431	64.7	24.4	13.2	7.0	5.8	3.9	7.0	6.5	5.3	2.3	1.4	0.7	8.6

**【表の凡例】**  
 比較の対象となる項目：n=30以上  
 全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q5 受動喫煙が健康に影響することの認知度

Q5 あなたは、室内又はこれに準ずる環境における受動喫煙が健康に影響することを知っていますか。

※「受動喫煙」とは、人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいいます。たばこの煙は、喫煙者が吸い込む主流煙と、火がついている部分から立ちのぼる副流煙、喫煙者が吐き出す呼出煙に分けられ、副流煙と呼出煙を吸い込むことを受動喫煙といえます。中でも、副流煙にはニコチンや一酸化炭素などの有害物質や発がん性物質が主流煙の何倍も含まれています。

### 【全体】

○受動喫煙が健康に影響することを「知っている」(65.5%)が6割を超えている。

### 【性別】

○「知っている」は、男性が65.5%、女性が65.7%となり、性別による差は大きくない。

### 【男性年代別】

○「知っている」は、70代が86.4%と最も高く、次いで、60代の74.2%、50代の65.8%、40代の65.0%、20代の57.1%となる。最も低いのは30代で52.2%となっている。若年層(20代・30代)では、認知度が6割を下回る結果となっている。


### 【女性年代別】

○「知っている」は、70代が83.2%と最も高く、次いで、60代の80.5%、50代の68.7%、40代の58.3%、30代の57.8%となる。最も低いのは20代の53.3%となっている。20代・30代・40代では、認知度が6割を下回る結果となっている。

### 【喫煙者・非喫煙者の別】

○「知っている」は、喫煙者が76.9%で、非喫煙者の62.5%よりも約14ポイント高くなっている。

Q5 受動喫煙が健康に影響することの認知度のグラフと集計表



(%)

	調査数 (n)	知っている	知らない
全体	3,000	65.5	34.5
男性	1,493	65.5	34.5
女性	1,498	65.7	34.3
回答なし	9	44.4	55.6
男性/20代	240	57.1	42.9
男性/30代	270	52.2	47.8
男性/40代	317	65.0	35.0
男性/50代	281	65.8	34.2
男性/60代	194	74.2	25.8
男性/70代	191	86.4	13.6
女性/20代	246	53.3	46.7
女性/30代	268	57.8	42.2
女性/40代	307	58.3	41.7
女性/50代	268	68.7	31.3
女性/60代	195	80.5	19.5
女性/70代	214	83.2	16.8
回答しない/全年代	9	44.4	55.6
喫煙者	631	76.9	23.1
非喫煙者	2,369	62.5	37.5
喫煙者×受動喫煙あり	386	91.5	8.5
喫煙者×受動喫煙なし	245	53.9	46.1
非喫煙者×受動喫煙あり	754	85.4	14.6
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	51.8	48.2

【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q6 受動喫煙の経験状況

### Q6 あなたは、おおよそ1年の間に受動喫煙を経験しましたか。

※「受動喫煙」とは、人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいいます。たばこの煙は、喫煙者が吸い込む主流煙と、火がついている部分から立ちのぼる副流煙、喫煙者が吐き出す呼出煙に分けられ、副流煙と呼出煙を吸い込むことを受動喫煙といいます。中でも、副流煙にはニコチンや一酸化炭素などの有害物質や発がん性物質が主流煙の何倍も含まれています。

#### 【全体】

○おおよそ1年の間で受動喫煙を「経験した」(38.0%)は約4割となっている。

#### 【性別】

○「経験した」は、男性が41.8%で、女性の34.2%よりも約8ポイント高くなっている。


#### 【男性年代別】

○「経験した」は、40代が46.7%と最も高く、次いで、60代の43.3%、70代の41.9%、20代の41.3%、50代の39.1%となる。最も低いのは30代で38.1%となっている。

#### 【女性年代別】

○「経験した」は、20代が42.3%と最も高く、次いで、40代の40.4%、30代の38.8%、50代の31.0%、60代は27.2%となる。最も低いのは70代の20.6%であり、60代・70代では3割を下回る結果となっている。

## Q6 受動喫煙の経験状況のグラフと集計表



	調査数 (n)	経験した (%)	経験しなかった (%)
全体	3,000	38.0	62.0
男性	1,493	41.8	58.2
女性	1,498	34.2	65.8
回答なし	9	44.4	55.6
男性/20代	240	41.3	58.8
男性/30代	270	38.1	61.9
男性/40代	317	46.7	53.3
男性/50代	281	39.1	60.9
男性/60代	194	43.3	56.7
男性/70代	191	41.9	58.1
女性/20代	246	42.3	57.7
女性/30代	268	38.8	61.2
女性/40代	307	40.4	59.6
女性/50代	268	31.0	69.0
女性/60代	195	27.2	72.8
女性/70代	214	20.6	79.4
回答しない/全年代	9	44.4	55.6
喫煙者	631	61.2	38.8
非喫煙者	2,369	31.8	68.2
喫煙者×受動喫煙あり	386	100.0	0.0
喫煙者×受動喫煙なし	245	0.0	100.0
非喫煙者×受動喫煙あり	754	100.0	0.0
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	0.0	100.0

### 【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## 【参考2-1】 受動喫煙の経験状況（喫煙者）

Q6の受動喫煙の経験状況を「喫煙者」と「非喫煙者」で分けて集計した。

『喫煙者』

【喫煙者の全体】

○おおよそ1年の間で受動喫煙を「経験した」（61.2%）は約6割となっている。

【性別】

○「経験した」は、男性が59.9%、女性が63.9%となり、性別による差は大きくない。


【男性年代別】

○「経験した」は、20代が70.3%と最も高く、次いで、30代の66.7%、40代の64.9%、50代の50.6%、70代の54.8%となる。最も低いのは60代で50.0%となっている。20代では「経験した」が約7割と高い結果となっている。

【女性年代別】

○「経験した」は、20代が86.8%と最も高く、次いで、30代の65.1%、50代の61.9%、70代の60.0%、60代の55.2%となる。最も低いのは40代で52.3%となっている。20代では「経験した」が約9割となり、突出して高い結果となっている。

【参考2-1】 受動喫煙の経験状況（喫煙者）のグラフと集計表



	調査数 (n)	経験した	経験しなかった
全体	631	61.2	38.8
男性	414	59.9	40.1
女性	216	63.9	36.1
回答なし	1	0.0	100.0
男性/20代	64	70.3	29.7
男性/30代	69	66.7	33.3
男性/40代	94	64.9	35.1
男性/50代	85	50.6	49.4
男性/60代	60	50.0	50.0
男性/70代	42	54.8	45.2
女性/20代	38	86.8	13.2
女性/30代	43	65.1	34.9
女性/40代	44	52.3	47.7
女性/50代	42	61.9	38.1
女性/60代	29	55.2	44.8
女性/70代	20	60.0	40.0
回答しない/全年代	1	0.0	100.0
喫煙者	631	61.2	38.8
非喫煙者	0	0.0	0.0
喫煙者×受動喫煙あり	386	100.0	0.0
喫煙者×受動喫煙なし	245	0.0	100.0
非喫煙者×受動喫煙あり	0	0.0	0.0
非喫煙者×受動喫煙なし	0	0.0	0.0

【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## 【参考2-2】 受動喫煙の経験状況（非喫煙者）

Q6の受動喫煙の経験状況を「喫煙者」と「非喫煙者」で分けて集計した。

『非喫煙者』

【喫煙者の全体】

○おおよそ1年の間で受動喫煙を「経験した」（31.8%）は約3割となっている。

【性別】

○「経験した」は、男性が34.8%で、女性の29.2%よりも約6ポイント高くなっている。


【男性年代別】

○「経験した」は、60代が40.3%と最も高く、次いで、40代の39.0%、70代の38.3%、50代の34.2%、20代の30.7%となる。最も低いのは30代で28.4%となっている。

【女性年代別】

○「経験した」は、40代が38.4%と最も高く、次いで、20代の34.1%、30代の33.8%、50代の25.2%、60代の22.3%となる。最も低いのは70代の16.5%であり、唯一2割を下回る結果となっている。

【参考2-2】 受動喫煙の経験状況（非喫煙者）のグラフと集計表



	調査数 (n)	経験した (%)	経験しなかった (%)
全体	2,369	31.8	68.2
男性	1,079	34.8	65.2
女性	1,282	29.2	70.8
回答なし	8	50.0	50.0
男性/20代	176	30.7	69.3
男性/30代	201	28.4	71.6
男性/40代	223	39.0	61.0
男性/50代	196	34.2	65.8
男性/60代	134	40.3	59.7
男性/70代	149	38.3	61.7
女性/20代	208	34.1	65.9
女性/30代	225	33.8	66.2
女性/40代	263	38.4	61.6
女性/50代	226	25.2	74.8
女性/60代	166	22.3	77.7
女性/70代	194	16.5	83.5
回答しない/全年代	8	50.0	50.0
喫煙者	0	0.0	0.0
非喫煙者	2,369	31.8	68.2
喫煙者×受動喫煙あり	0	0.0	0.0
喫煙者×受動喫煙なし	0	0.0	0.0
非喫煙者×受動喫煙あり	754	100.0	0.0
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	0.0	100.0

【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q6-1 受動喫煙の経験地域

Q6で「経験した」と回答した方にお尋ねします。

### Q6-1 受動喫煙を経験した場所は主に都内でしたか。

#### 【全体】

○受動喫煙の経験地域では、「都内」が94.1%となり、9割を超えている。

#### 【性別】

○「都内」は、男性が93.9%、女性が94.5%となり、性別による差は大きくない。


#### 【男性年代別】

○「都内」は、60代が96.4%と最も高く、次いで、70代の96.3%、40代の95.9%、50代の93.6%、20代の90.9%、30代の90.3%となり、どの年代においても「都内」での経験が9割を超えている。

#### 【女性年代別】

○「都内」は、20代が97.1%と最も高く、次いで、60代の96.2%、30代・40代・50代の95.2%となっている。70代では81.8%となり、唯一9割を下回る結果となっている。

Q6-1 受動喫煙の経験地域のグラフと集計表



(%)

	調査数 (n)	都内	都外
全体	1,140	94.1	5.9
男性	624	93.9	6.1
女性	512	94.5	5.5
回答なし	4	75.0	25.0
男性/20代	99	90.9	9.1
男性/30代	103	90.3	9.7
男性/40代	148	95.9	4.1
男性/50代	110	93.6	6.4
男性/60代	84	96.4	3.6
男性/70代	80	96.3	3.8
女性/20代	104	97.1	2.9
女性/30代	104	95.2	4.8
女性/40代	124	95.2	4.8
女性/50代	83	95.2	4.8
女性/60代	53	96.2	3.8
女性/70代	44	81.8	18.2
回答しない/全年代	4	75.0	25.0
喫煙者	386	96.6	3.4
非喫煙者	754	92.8	7.2
喫煙者×受動喫煙あり	386	96.6	3.4
喫煙者×受動喫煙なし	0	0.0	0.0
非喫煙者×受動喫煙あり	754	92.8	7.2
非喫煙者×受動喫煙なし	0	0.0	0.0

【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q6-2 受動喫煙の経験場所（屋内）

Q6で「経験した」と回答した方にお尋ねします。

### Q6-2 どこで受動喫煙を経験しましたか。

屋内※で受動喫煙を経験した場所であてはまるものをお選びください。

※「屋内」とは、屋根があり、かつ、側壁が概ね半分以上覆われているものの内部を指します。これに該当しない場所が「屋外」です。

#### 【全体】

- 屋内における受動喫煙の経験場所としては、1位「夜利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）の屋内の場所」が36.7%と最も高く、次いで、2位「日中に利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）の屋内の場所」の26.7%、3位「駅・空港等の屋内の場所」の12.5%、4位「商業施設（百貨店・デパート・ショッピングモール・スーパー・小売店等）の屋内の場所」「娯楽施設（パチンコ店・ゲームセンター等）の屋内の場所」「職場の屋内の場所」の11.6%となっている。
- 「屋内では経験なし」（27.5%）は、約3割となっている。

#### 【性別】

- 屋内における受動喫煙の経験場所としては、男女ともに1位「夜利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）の屋内の場所」が男性40.5%/女性32.0%、2位「日中に利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）の屋内の場所」が男性27.7%/女性25.4%となっている。3位は、男性が「娯楽施設（パチンコ店・ゲームセンター等）の屋内の場所」の14.4%、女性が「駅・空港等の屋内の場所」の12.3%となっている。
- 女性では「屋内では経験なし」が30.7%となり、2番目に高い結果となっている。
- 男性の方が女性よりも5ポイント以上高くなった項目は、「夜利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）の屋内の場所」（男性40.5%/女性32.0%）、「娯楽施設（パチンコ店・ゲームセンター等）の屋内の場所」（男性14.4%/女性8.2%）、「職場の屋内の場所」（男性13.9%/女性8.6%）、女性の方が男性よりも5ポイント以上高くなった項目は、「屋内では経験なし」（男性25.0%/女性30.7%）となっている。

#### 【男性年代別】

- 他の年代と比べて高くなった項目は、30代の「夜利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）の屋内の場所」（48.5%）となっている。


#### 【女性年代別】

- 他の年代と比べて高くなった項目は、60代・70代の「屋内では経験なし」（60代45.3%/70代45.5%）となっている。

【喫煙者・非喫煙者の別】

○喫煙者・非喫煙者ともに、1位「夜利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）の屋内の場所」が喫煙者41.7%/非喫煙者34.1%、2位「日中に利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）の屋内の場所」が喫煙者36.3%/非喫煙者34.1%となっている。一方、「屋内では経験なし」は、喫煙者では15.8%と1割を超え、非喫煙者では33.4%と3割を超えている。

Q6-2 受動喫煙の経験場所（屋内）のグラフと集計表



	調査数 (n)	夜利用 した飲 食店（レ スト ラン・喫 茶店・ 居酒屋 等）の 屋内の 場所	屋内で は経験 なし	日中に 利用し た飲 食店（レ スト ラン・喫 茶店・ 居酒屋 等）の 屋内の 場所	駅・空 港等 の屋内 の場所	商業施 設（百 貨店・ デパー ト・シ ョッ ピング モー ル・ス パー・ 小売店 等）の 屋内の 場所	娯楽施 設（パ チンコ 店・ゲ ーム セン ター等） の屋内 の場所	職場 の屋内 の場所	宿泊施 設（ホ テル・ 旅館 等）の 屋内の 場所	その他 の屋内 の場所	官公 庁・病 院等 の屋内 の場所	保育 所・幼 稚園・ 学校等 の屋内 の場所
全体	1,140	36.7	27.5	26.7	12.5	11.6	11.6	11.6	7.2	5.1	1.6	1.4
男性	624	40.5	25.0	27.7	12.8	13.3	14.4	13.9	7.9	3.8	2.1	1.9
女性	512	32.0	30.7	25.4	12.3	9.6	8.2	8.6	6.4	6.6	1.0	0.6
回答なし	4	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0
男性/20代	99	39.4	19.2	29.3	19.2	16.2	19.2	14.1	10.1	4.0	3.0	3.0
男性/30代	103	48.5	24.3	25.2	12.6	20.4	18.4	19.4	9.7	1.0	2.9	2.9
男性/40代	148	45.9	24.3	28.4	13.5	13.5	16.2	17.6	8.1	2.7	4.1	3.4
男性/50代	110	39.1	28.2	29.1	10.9	8.2	10.9	8.2	4.5	5.5	0.0	0.0
男性/60代	84	41.7	25.0	23.8	7.1	11.9	10.7	15.5	8.3	6.0	0.0	0.0
男性/70代	80	22.5	30.0	30.0	12.5	8.8	8.8	6.3	6.3	5.0	1.3	1.3
女性/20代	104	44.2	19.2	34.6	19.2	7.7	11.5	4.8	8.7	1.0	2.9	1.0
女性/30代	104	35.6	26.9	29.8	11.5	12.5	11.5	9.6	8.7	6.7	0.0	1.0
女性/40代	124	25.8	32.3	26.6	8.9	8.1	8.9	8.9	4.0	7.3	0.8	0.8
女性/50代	83	33.7	30.1	16.9	10.8	13.3	8.4	12.0	8.4	10.8	0.0	0.0
女性/60代	53	20.8	45.3	17.0	13.2	11.3	0.0	7.5	5.7	7.5	1.9	0.0
女性/70代	44	22.7	45.5	15.9	9.1	2.3	0.0	9.1	0.0	9.1	0.0	0.0
回答しない/全年代	4	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0
喫煙者	386	41.7	15.8	36.3	16.8	22.3	22.8	16.1	14.2	4.7	3.4	3.6
非喫煙者	754	34.1	33.4	21.8	10.3	6.1	5.8	9.3	3.6	5.3	0.7	0.3
喫煙者×受動喫煙あり	386	41.7	15.8	36.3	16.8	22.3	22.8	16.1	14.2	4.7	3.4	3.6
喫煙者×受動喫煙なし	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
非喫煙者×受動喫煙あり	754	34.1	33.4	21.8	10.3	6.1	5.8	9.3	3.6	5.3	0.7	0.3
非喫煙者×受動喫煙なし	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

【表の凡例】  
 比較の対象となる項目：n=30以上  
 全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q6-3 受動喫煙の経験場所（屋外）

Q6で「経験した」と回答した方にお尋ねします。

### Q6-3 どこで受動喫煙を経験しましたか。

屋外※で受動喫煙を経験した場所であてはまるものをお選びください。

※「屋内」とは、屋根があり、かつ、側壁が概ね半分以上覆われているものの内部を指します。これに該当しない場所が「屋外」です。

#### 【全体】

○屋外における受動喫煙の経験場所としては、1位「路上」が45.8%と最も高く、次いで、2位「夜利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）の敷地内屋外」の24.6%、3位「日中に利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）の敷地内屋外」の21.2%、4位「駅・空港等の敷地内屋外」の15.3%となっている。

○「屋外では経験なし」（13.2%）は、1割を超えている。

#### 【性別】

○男女ともに1位「路上」が男性43.6%/女性48.4%、2位「夜利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）の敷地内屋外」が男性26.1%/女性22.9%、3位「日中に利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）の敷地内屋外」が男性22.1%/女性20.1%となっている。

○「屋外では経験なし」は、男性が13.5%、女性が13.1%となり、性別による差は大きくない。

○男性の方が女性よりも5ポイント以上高くなった項目は、「職場の敷地内屋外」（男性13.6%/女性8.6%）、「娯楽施設（パチンコ店・ゲームセンター等）の敷地内屋外」（男性12.2%/女性7.0%）となっている。

#### 【男性年代別】

○若年層（20代・30代）では「夜利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）の敷地内屋外」「娯楽施設（パチンコ店・ゲームセンター等）の敷地内屋外」での受動喫煙の経験が他の年代に比べて高い傾向となっている。

#### 【女性年代別】


○他の年代と比べて高くなった項目は、20代の「夜利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）の敷地内屋外」（38.5%）となっている。

#### 【喫煙者・非喫煙者の別】

○喫煙者では、1位「夜利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）の敷地内屋外」が34.7%と最も高く、次いで、2位「日中に利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）の敷地内屋外」の34.2%となっている。一方、「屋外では経験なし」（14.2%）は、1割を超えている。

○非喫煙者では、1位「路上」が55.3%と最も高く、次いで、2位「夜利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）の敷地内屋外」の19.5%となっている。一方、「屋外では経験なし」（12.7%）は、約1割となっている。

Q6-3 受動喫煙の経験場所（屋外）のグラフと集計表



	調査数 (n)	路上	夜利用した飲食店 (レストラン・喫茶店・居酒屋等) の敷地内屋外	日中に利用した飲食店 (レストラン・喫茶店・居酒屋等) の敷地内屋外	駅・空港等の敷地内屋外	屋外では経験なし	商業施設 (百貨店・デパート・ショッピングモール・スーパー・小売店等) の敷地内屋外	職場の敷地内屋外	娯楽施設 (パチンコ店・ゲームセンター等) の敷地内屋外	宿泊施設 (ホテル・旅館等) の敷地内屋外	官公庁・病院等の敷地内屋外	その他の屋外の場所	保育所・幼稚園・学校等の敷地内屋外
全体	1,140	45.8	24.6	21.2	15.3	13.2	12.5	11.3	9.8	7.0	3.6	3.2	2.4
男性	624	43.6	26.1	22.1	14.6	13.5	11.1	13.6	12.2	6.9	3.5	3.0	2.4
女性	512	48.4	22.9	20.1	16.2	13.1	14.3	8.6	7.0	7.2	3.7	3.3	2.3
回答なし	4	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
男性/20代	99	33.3	33.3	24.2	19.2	9.1	13.1	18.2	16.2	8.1	5.1	1.0	4.0
男性/30代	103	42.7	34.0	27.2	16.5	10.7	13.6	15.5	15.5	15.5	6.8	2.9	1.9
男性/40代	148	43.2	28.4	29.1	17.6	10.8	11.5	16.9	14.9	6.8	3.4	2.7	4.1
男性/50代	110	50.0	18.2	19.1	13.6	15.5	6.4	8.2	9.1	2.7	0.9	1.8	1.8
男性/60代	84	44.0	29.8	15.5	8.3	19.0	11.9	10.7	7.1	2.4	1.2	3.6	0.0
男性/70代	80	48.8	10.0	11.3	8.8	18.8	10.0	10.0	7.5	5.0	3.8	7.5	1.3
女性/20代	104	40.4	38.5	30.8	21.2	6.7	22.1	6.7	12.5	9.6	4.8	1.9	2.9
女性/30代	104	52.9	22.1	22.1	17.3	14.4	17.3	6.7	9.6	8.7	4.8	1.0	4.8
女性/40代	124	53.2	16.1	15.3	12.9	12.1	11.3	9.7	3.2	7.3	3.2	4.8	1.6
女性/50代	83	50.6	20.5	18.1	18.1	12.0	13.3	10.8	7.2	6.0	2.4	3.6	0.0
女性/60代	53	43.4	18.9	11.3	13.2	18.9	9.4	15.1	5.7	5.7	5.7	5.7	1.9
女性/70代	44	45.5	15.9	18.2	11.4	22.7	4.5	2.3	0.0	2.3	0.0	4.5	2.3
回答しない/全年代	4	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
喫煙者	386	27.2	34.7	34.2	18.1	14.2	16.8	14.5	18.4	13.2	6.2	2.3	4.9
非喫煙者	754	55.3	19.5	14.6	13.8	12.7	10.2	9.7	5.4	3.8	2.3	3.6	1.1
喫煙者×受動喫煙あり	386	27.2	34.7	34.2	18.1	14.2	16.8	14.5	18.4	13.2	6.2	2.3	4.9
喫煙者×受動喫煙なし	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
非喫煙者×受動喫煙あり	754	55.3	19.5	14.6	13.8	12.7	10.2	9.7	5.4	3.8	2.3	3.6	1.1
非喫煙者×受動喫煙なし	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

【表の凡例】  
 比較の対象となる項目：n=30以上  
 全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

### 【参考3】 受動喫煙の経験場所（屋内・屋外）

【参考】 Q6-2・Q6-3での受動喫煙経験場所の「屋内」と「屋外」を分けず、合算して集計した。

#### 【全体】

- 「屋内」「屋外」を合算した受動喫煙の経験場所では、1位「路上」が45.8%と最も高く、次いで、2位「夜利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）」の42.7%、3位「日中に利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）」の32.3%、4位「駅・空港等」の21.2%となり、「路上」以外では、飲食店での経験が高い結果となっている。  
（「路上」は屋外の受動喫煙の経験場所Q6-3でのみ設けた選択肢）

#### 【性別】

- 男性では、1位「夜利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）」が46.5%と最も高く、次いで、2位「路上」の43.6%、3位「日中に利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）」の33.3%となっている。
- 女性では、1位「路上」が48.4%と最も高く、次いで、2位「夜利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）」の38.3%、3位「日中に利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）」の31.1%となっている。
- 男性の方が女性よりも5ポイント以上高くなった項目は、「夜利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）」（男性46.5%/女性38.3%）、「職場」（男性20.2%/女性13.7%）、「娯楽施設（パチンコ店・ゲームセンター等）」（男性19.4%/女性11.7%）となっている。

#### 【男性年代別】

- 他の年代と比べて高くなった項目は、20代の「娯楽施設（パチンコ店・ゲームセンター等）」（27.3%）、30代の「夜利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）」（56.3%）となっている。


#### 【女性年代別】

- 他の年代と比べて高くなった項目は、20代の「夜利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）」（57.7%）、「日中に利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）」（43.3%）となっている。

#### 【喫煙者・非喫煙者別】

- 喫煙者では、1位「夜利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）」が50.5%と最も高く、次いで、2位「日中に利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）」の44.6%となっている。
- 非喫煙者では、1位「路上」が55.3%と最も高く、次いで、2位「夜利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）」の38.7%となっている。


【参考3】 受動喫煙の経験場所（屋内・屋外）のグラフと集計表



	調査数 (n)	路上	夜利用した飲食店 (レストラン・喫茶店・居酒屋等)	日中に利用した飲食店 (レストラン・喫茶店・居酒屋等)	駅・空港等	商業施設 (百貨店・デパート・ショッピングモール・スーパー・小売店等)	職場	娯楽施設 (パチンコ店・ゲームセンター等)	宿泊施設 (ホテル・旅館等)	官公庁・病院等	保育所・幼稚園・学校等	その他
全体	1,140	45.8	42.7	32.3	21.2	19.2	17.3	15.9	10.6	4.1	3.2	7.5
男性	624	43.6	46.5	33.3	20.4	18.8	20.2	19.4	11.2	4.3	3.7	6.3
女性	512	48.4	38.3	31.1	22.5	19.9	13.7	11.7	10.0	3.9	2.3	9.0
回答なし	4	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0
男性/20代	99	33.3	48.5	33.3	26.3	20.2	24.2	27.3	13.1	6.1	6.1	5.1
男性/30代	103	42.7	56.3	31.1	19.4	24.3	24.3	24.3	16.5	6.8	3.9	2.9
男性/40代	148	43.2	52.7	39.9	23.6	18.2	26.4	23.0	12.2	5.4	6.1	5.4
男性/50代	110	50.0	41.8	31.8	20.0	12.7	10.0	13.6	6.4	0.9	1.8	7.3
男性/60代	84	44.0	46.4	27.4	14.3	20.2	21.4	10.7	9.5	1.2	0.0	9.5
男性/70代	80	48.8	26.3	32.5	15.0	17.5	11.3	13.8	8.8	5.0	2.5	8.8
女性/20代	104	40.4	57.7	43.3	29.8	24.0	8.7	19.2	14.4	5.8	2.9	2.9
女性/30代	104	52.9	40.4	33.7	22.1	23.1	14.4	13.5	12.5	4.8	4.8	7.7
女性/40代	124	53.2	29.0	29.8	16.9	17.7	13.7	9.7	7.3	3.2	1.6	9.7
女性/50代	83	50.6	38.6	25.3	25.3	22.9	19.3	13.3	12.0	2.4	0.0	12.0
女性/60代	53	43.4	28.3	20.8	20.8	17.0	17.0	5.7	5.7	5.7	1.9	13.2
女性/70代	44	45.5	25.0	22.7	18.2	6.8	9.1	0.0	2.3	0.0	2.3	13.6
回答しない/全年代	4	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0
喫煙者	386	27.2	50.5	44.6	26.2	29.0	22.0	29.0	19.2	7.3	6.7	6.2
非喫煙者	754	55.3	38.7	26.0	18.7	14.2	14.9	9.2	6.2	2.5	1.3	8.1
喫煙者×受動喫煙あり	386	27.2	50.5	44.6	26.2	29.0	22.0	29.0	19.2	7.3	6.7	6.2
喫煙者×受動喫煙なし	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
非喫煙者×受動喫煙あり	754	55.3	38.7	26.0	18.7	14.2	14.9	9.2	6.2	2.5	1.3	8.1
非喫煙者×受動喫煙なし	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

【表の凡例】  
 比較の対象となる項目：n=30以上  
 全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## 【参考4-1】 受動喫煙の経験場所（屋内/全体）



	調査数 (n)	夜利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）の屋内の場所	屋内では経験なし	日中に利用した飲食店（レストラン・喫茶店・居酒屋等）の屋内の場所	駅・空港等の屋内の場所	商業施設（百貨店・デパート・ショッピングモール・スーパー・小売店等）の屋内の場所	娯楽施設（パチンコ店・ゲームセンター等）の屋内の場所	職場の屋内の場所	宿泊施設（ホテル・旅館等）の屋内の場所	その他の屋内の場所	官公庁・病院等の屋内の場所	保育所・幼稚園・学校等の屋内の場所	(参考) 日中または夜に利用した飲食店
全体	3,000	13.9	10.4	10.1	4.8	4.4	4.4	4.4	2.7	1.9	0.6	0.5	19.2
男性	1,493	16.9	10.4	11.6	5.4	5.6	6.0	5.8	3.3	1.6	0.9	0.8	22.1
女性	1,498	10.9	10.5	8.7	4.2	3.3	2.8	2.9	2.2	2.3	0.3	0.2	16.4
回答なし	9	11.1	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	22.2
男性/20代	240	16.3	7.9	12.1	7.9	6.7	7.9	5.8	4.2	1.7	1.3	1.3	21.7
男性/30代	270	18.5	9.3	9.6	4.8	7.8	7.0	7.4	3.7	0.4	1.1	1.1	21.9
男性/40代	317	21.5	11.4	13.2	6.3	6.3	7.6	8.2	3.8	1.3	1.9	1.6	26.8
男性/50代	281	15.3	11.0	11.4	4.3	3.2	4.3	3.2	1.8	2.1	0.0	0.0	21.4
男性/60代	194	18.0	10.8	10.3	3.1	5.2	4.6	6.7	3.6	2.6	0.0	0.0	20.1
男性/70代	191	9.4	12.6	12.6	5.2	3.7	3.7	2.6	2.6	2.1	0.5	0.5	18.3
女性/20代	246	18.7	8.1	14.6	8.1	3.3	4.9	2.0	3.7	0.4	1.2	0.4	27.2
女性/30代	268	13.8	10.4	11.6	4.5	4.9	4.5	3.7	3.4	2.6	0.0	0.4	21.6
女性/40代	307	10.4	13.0	10.7	3.6	3.3	3.6	3.6	1.6	2.9	0.3	0.3	17.6
女性/50代	268	10.4	9.3	5.2	3.4	4.1	2.6	3.7	2.6	3.4	0.0	0.0	13.4
女性/60代	195	5.6	12.3	4.6	3.6	3.1	0.0	2.1	1.5	2.1	0.5	0.0	8.2
女性/70代	214	4.7	9.3	3.3	1.9	0.5	0.0	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	6.5
回答しない/全年代	9	11.1	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	22.2
喫煙者	631	25.5	9.7	22.2	10.3	13.6	13.9	9.8	8.7	2.9	2.1	2.2	35.8
非喫煙者	2,369	10.8	10.6	6.9	3.3	1.9	1.9	3.0	1.1	1.7	0.2	0.1	14.8
喫煙者×受動喫煙あり	386	41.7	15.8	36.3	16.8	22.3	22.8	16.1	14.2	4.7	3.4	3.6	58.5
喫煙者×受動喫煙なし	245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
非喫煙者×受動喫煙あり	754	34.1	33.4	21.8	10.3	6.1	5.8	9.3	3.6	5.3	0.7	0.3	46.6
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


### 【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■

全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## 【参考4-2】 受動喫煙の経験場所（屋外/全体）



	調査数 (n)	路上	夜利用した飲食店 (レストラン・喫茶店・居酒屋等) の敷地内屋外	日中に利用した飲食店 (レストラン・喫茶店・居酒屋等) の敷地内屋外	駅・空港等の敷地内屋外	屋外では経験なし	商業施設 (百貨店・デパート・ショッピングモール・スーパー・小売店等) の敷地内屋外	職場の敷地内屋外	娯楽施設 (パチンコ店・ゲームセンター等) の敷地内屋外	宿泊施設 (ホテル・旅館等) の敷地内屋外	官公庁・病院等の敷地内屋外	その他の屋外場所	保育所・幼稚園・学校等の敷地内屋外	(参考) 日中または夜に利用した飲食店
全体	3,000	17.4	9.4	8.1	5.8	5.0	4.7	4.3	3.7	2.7	1.4	1.2	0.9	13.1
男性	1,493	18.2	10.9	9.2	6.1	5.6	4.6	5.7	5.1	2.9	1.5	1.3	1.0	15.0
女性	1,498	16.6	7.8	6.9	5.5	4.5	4.9	2.9	2.4	2.5	1.3	1.1	0.8	11.1
回答なし	9	22.2	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2
男性/20代	240	13.8	13.8	10.0	7.9	3.8	5.4	7.5	6.7	3.3	2.1	0.4	1.7	18.3
男性/30代	270	16.3	13.0	10.4	6.3	4.1	5.2	5.9	5.9	5.9	2.6	1.1	0.7	16.3
男性/40代	317	20.2	13.2	13.6	8.2	5.0	5.4	7.9	6.9	3.2	1.6	1.3	1.9	19.9
男性/50代	281	19.6	7.1	7.5	5.3	6.0	2.5	3.2	3.6	1.1	0.4	0.7	0.7	11.4
男性/60代	194	19.1	12.9	6.7	3.6	8.2	5.2	4.6	3.1	1.0	0.5	1.5	0.0	14.4
男性/70代	191	20.4	4.2	4.7	3.7	7.9	4.2	4.2	3.1	2.1	1.6	3.1	0.5	6.8
女性/20代	246	17.1	16.3	13.0	8.9	2.8	9.3	2.8	5.3	4.1	2.0	0.8	1.2	22.4
女性/30代	268	20.5	8.6	8.6	6.7	5.6	6.7	2.6	3.7	3.4	1.9	0.4	1.9	13.4
女性/40代	307	21.5	6.5	6.2	5.2	4.9	4.6	3.9	1.3	2.9	1.3	2.0	0.7	9.4
女性/50代	268	15.7	6.3	5.6	5.6	3.7	4.1	3.4	2.2	1.9	0.7	1.1	0.0	8.6
女性/60代	195	11.8	5.1	3.1	3.6	5.1	2.6	4.1	1.5	1.5	1.5	1.5	0.5	7.2
女性/70代	214	9.3	3.3	3.7	2.3	4.7	0.9	0.5	0.0	0.5	0.0	0.9	0.5	4.7
回答しない/全年代	9	22.2	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2
喫煙者	631	16.6	21.2	20.9	11.1	8.7	10.3	8.9	11.3	8.1	3.8	1.4	3.0	30.4
非喫煙者	2,369	17.6	6.2	4.6	4.4	4.1	3.3	3.1	1.7	1.2	0.7	1.1	0.3	8.5
喫煙者×受動喫煙あり	386	27.2	34.7	34.2	18.1	14.2	16.8	14.5	18.4	13.2	6.2	2.3	4.9	49.7
喫煙者×受動喫煙なし	245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
非喫煙者×受動喫煙あり	754	55.3	19.5	14.6	13.8	12.7	10.2	9.7	5.4	3.8	2.3	3.6	1.1	26.7
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


### 【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■

全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

### 【参考4-3】 受動喫煙の経験場所（屋内・屋外/全体）



	調査数 (n)	路上	夜利用した飲食店 (レストラン・喫茶店・居酒屋等)	日中に利用した飲食店 (レストラン・喫茶店・居酒屋等)	駅・空港等	商業施設 (百貨店・デパート・ショッピングモール・スーパー・小売店等)	職場	娯楽施設 (パチンコ店・ゲームセンター等)	宿泊施設 (ホテル・旅館等)	その他	官公庁・病院等	保育所・幼稚園・学校等	(参考) 日中または夜に利用した飲食店
全体	3,000	17.4	16.2	12.3	8.1	7.3	6.6	6.0	4.0	2.8	1.6	1.2	21.3
男性	1,493	18.2	19.4	13.9	8.5	7.8	8.4	8.1	4.7	2.6	1.8	1.5	24.4
女性	1,498	16.6	13.1	10.6	7.7	6.8	4.7	4.0	3.4	3.1	1.3	0.8	18.2
回答なし	9	22.2	11.1	11.1	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	22.2
男性/20代	240	13.8	20.0	13.8	10.8	8.3	10.0	11.3	5.4	2.1	2.5	2.5	24.2
男性/30代	270	16.3	21.5	11.9	7.4	9.3	9.3	9.3	6.3	1.1	2.6	1.5	24.4
男性/40代	317	20.2	24.6	18.6	11.0	8.5	12.3	10.7	5.7	2.5	2.5	2.8	30.0
男性/50代	281	19.6	16.4	12.5	7.8	5.0	3.9	5.3	2.5	2.8	0.4	0.7	22.8
男性/60代	194	19.1	20.1	11.9	6.2	8.8	9.3	4.6	4.1	4.1	0.5	0.0	22.7
男性/70代	191	20.4	11.0	13.6	6.3	7.3	4.7	5.8	3.7	3.7	2.1	1.0	19.4
女性/20代	246	17.1	24.4	18.3	12.6	10.2	3.7	8.1	6.1	1.2	2.4	1.2	31.3
女性/30代	268	20.5	15.7	13.1	8.6	9.0	5.6	5.2	4.9	3.0	1.9	1.9	22.8
女性/40代	307	21.5	11.7	12.1	6.8	7.2	5.5	3.9	2.9	3.9	1.3	0.7	18.6
女性/50代	268	15.7	11.9	7.8	7.8	7.1	6.0	4.1	3.7	3.7	0.7	0.0	14.9
女性/60代	195	11.8	7.7	5.6	5.6	4.6	4.6	1.5	1.5	3.6	1.5	0.5	10.8
女性/70代	214	9.3	5.1	4.7	3.7	1.4	1.9	0.0	0.5	2.8	0.0	0.5	7.5
回答しない/全年代	9	22.2	11.1	11.1	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	22.2
喫煙者	631	16.6	30.9	27.3	16.0	17.7	13.5	17.7	11.7	3.8	4.4	4.1	40.1
非喫煙者	2,369	17.6	12.3	8.3	6.0	4.5	4.7	2.9	2.0	2.6	0.8	0.4	16.3
喫煙者×受動喫煙あり	386	27.2	50.5	44.6	26.2	29.0	22.0	29.0	19.2	6.2	7.3	6.7	65.5
喫煙者×受動喫煙なし	245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
非喫煙者×受動喫煙あり	754	55.3	38.7	26.0	18.7	14.2	14.9	9.2	6.2	8.1	2.5	1.3	51.1
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

#### 【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■

全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q6-4 受動喫煙の具体的な場面（飲食店の屋内4場面での結果）

Q6-2で（受動喫煙の場所）飲食店の屋内と回答した方を対象に集計した結果

Q6-4 飲食店の屋内、職場の屋内または路上で受動喫煙を経験されたとのことですが、その具体的な場面について教えてください。

### 【全体】

○飲食店の屋内で見ると、1位「喫煙可能な飲食店の客席（喫煙可能と知っていて入店した）」が61.5%と最も高く、次いで、2位「喫煙可能な飲食店の客席（喫煙可能と気づかず入店した）」の39.7%となっている。

### 【性別】


○男女ともに1位「喫煙可能な飲食店の客席（喫煙可能と知っていて入店した）」が男性66.1%/女性55.1%、2位「喫煙可能な飲食店の客席（喫煙可能と気づかず入店した）」が男性39.7%/女性40.0%となっている

○男性の方が女性よりも5ポイント以上高くなった項目は、「喫煙可能な飲食店の客席（喫煙可能と知っていて入店した）」（男性66.1%/女性55.1%）、女性の方が男性よりも5ポイント以上高くなった項目は、「禁煙の飲食店の喫煙室の近く（喫煙室の外）」（男性17.9%/女性23.3%）となっている。

### 【喫煙者・非喫煙者別】

○最も高い「喫煙可能な飲食店の客席（喫煙可能と知っていて入店した）」の場面では、喫煙者が82.3%で、非喫煙者の48.1%と比べて、約1.7倍となっている。

Q6-4 受動喫煙の具体的な場面のグラフと集計表（飲食店の屋内4場面でみた結果）



	調査数 (n)	【飲食店の屋内】			
		喫煙可能な飲食店の客席(喫煙可能と知っている人)	喫煙可能な飲食店の客席(喫煙可能と気づかず入店した)	禁煙の飲食店の喫煙室の近く(喫煙室の外)	その他
全体	577	61.5	39.7	20.1	0.3
男性	330	66.1	39.7	17.9	0.0
女性	245	55.1	40.0	23.3	0.8
回答なし	2	100.0	0.0	0.0	0.0
男性/20代	52	71.2	38.5	13.5	0.0
男性/30代	59	67.8	54.2	15.3	0.0
男性/40代	85	67.1	47.1	25.9	0.0
男性/50代	60	70.0	28.3	13.3	0.0
男性/60代	39	56.4	30.8	15.4	0.0
男性/70代	35	57.1	28.6	20.0	0.0
女性/20代	67	61.2	40.3	25.4	0.0
女性/30代	58	58.6	39.7	22.4	0.0
女性/40代	54	42.6	51.9	27.8	3.7
女性/50代	36	55.6	27.8	16.7	0.0
女性/60代	16	56.3	25.0	25.0	0.0
女性/70代	14	57.1	42.9	14.3	0.0
回答しない/全年代	2	100.0	0.0	0.0	0.0
喫煙者	226	82.3	35.0	20.4	0.0
非喫煙者	351	48.1	42.7	19.9	0.6
喫煙者×受動喫煙あり	226	82.3	35.0	20.4	0.0
喫煙者×受動喫煙なし	0	0.0	0.0	0.0	0.0
非喫煙者×受動喫煙あり	351	48.1	42.7	19.9	0.6
非喫煙者×受動喫煙なし	0	0.0	0.0	0.0	0.0

【表の凡例】  
 比較の対象となる項目：n = 30以上  
 全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q6-4 受動喫煙の具体的な場面（職場の屋内3場面でみた結果）

Q6-2で（受動喫煙の場所）職場の屋内と回答した方を対象に集計した結果

Q6-4 飲食店の屋内、職場の屋内または路上で受動喫煙を経験されたとのことですが、その具体的な場面について教えてください。

### 【全体】

○職場の屋内で見ると、1位「喫煙室の近く（喫煙室の外）」が53.0%と最も高く、次いで、2位「喫煙室の中」の37.1%となっている。

### 【性別】


○男女ともに1位「喫煙室の近く（喫煙室の外）」が男性47.1%/女性65.9%、2位「喫煙室の中」が男性43.7%/女性25.0%となっている。

○男性の方が女性よりも5ポイント以上高くなった項目は、「喫煙室の中」が（男性43.7%/女性25.0%）、女性の方が男性よりも5ポイント以上高くなった項目は、「喫煙室の近く（喫煙室の外）」が（男性47.1%/女性65.9%）となっている。

### 【喫煙者・非喫煙者別】

○最も高い「喫煙室の近く（喫煙室の外）」の場面では、非喫煙者が60.0%で、喫煙者の45.2%よりも約15ポイント高くなっている。

Q6-4 受動喫煙の具体的な場面のグラフと集計表（職場の屋内3場面でみた結果）



	調査数 (n)	【職場の屋内】		
		喫煙室 の近く (喫煙 室の 外)	喫煙室 の中	その他
全体	132	53.0	37.1	9.8
男性	87	47.1	43.7	5.7
女性	44	65.9	25.0	15.9
回答なし	1	0.0	0.0	100.0
男性/20代	14	50.0	35.7	7.1
男性/30代	20	40.0	40.0	10.0
男性/40代	26	53.8	46.2	0.0
男性/50代	9	77.8	33.3	0.0
男性/60代	13	23.1	53.8	15.4
男性/70代	5	40.0	60.0	0.0
女性/20代	5	40.0	20.0	0.0
女性/30代	10	70.0	50.0	0.0
女性/40代	11	81.8	18.2	36.4
女性/50代	10	60.0	20.0	20.0
女性/60代	4	50.0	0.0	25.0
女性/70代	4	75.0	25.0	0.0
回答しない/全年代	1	0.0	0.0	100.0
喫煙者	62	45.2	64.5	3.2
非喫煙者	70	60.0	12.9	15.7
喫煙者×受動喫煙あり	62	45.2	64.5	3.2
喫煙者×受動喫煙なし	0	0.0	0.0	0.0
非喫煙者×受動喫煙あり	70	60.0	12.9	15.7
非喫煙者×受動喫煙なし	0	0.0	0.0	0.0

【表の凡例】

比較の対象となる項目：n = 30以上

- 全体+10ポイント以上 ■
- 全体+5ポイント以上 ■
- 全体-5ポイント以下 ■
- 全体-10ポイント以下 ■

## Q6-4 受動喫煙の具体的な場面（路上の6場面でみた結果）

Q6-3で（受動喫煙の場所）路上と回答した方を対象に集計した結果

Q6-4 飲食店の屋内、職場の屋内または路上で受動喫煙を経験されたとのことですが、その具体的な場面について教えてください。

### 【全体】

○路上で見ると、1位「路上」が81.4%と最も高く、次いで、2位「屋外の喫煙所の近く」の38.9%となっている。

### 【性別】


○男女ともに1位「路上」が男性78.7%/女性84.7%、2位「屋外の喫煙所の近く」が男性39.0%/女性39.1%となっている。

○女性の方が男性よりも5ポイント以上高くなった項目は、「路上」が（男性78.7%/女性84.7%）、「商業施設（コンビニ、飲食店等）の近く」が（男性21.7%/女性32.7%）となっている。

### 【喫煙者・非喫煙者別】

○最も高い「路上」の場面では、非喫煙者が82.5%で、喫煙者の77.1%よりも約5ポイント高くなっている。

Q6-4 受動喫煙の具体的な場面のグラフと集計表（路上の6場面でみた結果）



	調査数 (n)	【路上】					
		路上	屋外の喫煙所の近く	商業施設（コンビニ、飲食店等）の近く	公園の近く	バス停の近く	その他
全体	522	81.4	38.9	26.8	22.4	11.7	1.7
男性	272	78.7	39.0	21.7	22.8	11.0	0.7
女性	248	84.7	39.1	32.7	21.8	12.5	2.8
回答なし	2	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
男性/20代	33	69.7	39.4	9.1	27.3	12.1	0.0
男性/30代	44	79.5	50.0	38.6	31.8	20.5	0.0
男性/40代	64	79.7	42.2	25.0	25.0	10.9	0.0
男性/50代	55	90.9	32.7	16.4	18.2	10.9	0.0
男性/60代	37	62.2	35.1	18.9	21.6	2.7	0.0
男性/70代	39	82.1	33.3	17.9	12.8	7.7	5.1
女性/20代	42	83.3	42.9	35.7	26.2	4.8	0.0
女性/30代	55	83.6	32.7	27.3	21.8	10.9	1.8
女性/40代	66	86.4	33.3	33.3	22.7	13.6	4.5
女性/50代	42	88.1	57.1	38.1	14.3	14.3	0.0
女性/60代	23	78.3	39.1	21.7	26.1	17.4	8.7
女性/70代	20	85.0	30.0	40.0	20.0	20.0	5.0
回答しない/全年代	2	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
喫煙者	105	77.1	47.6	24.8	29.5	13.3	1.0
非喫煙者	417	82.5	36.7	27.3	20.6	11.3	1.9
喫煙者×受動喫煙あり	105	77.1	47.6	24.8	29.5	13.3	1.0
喫煙者×受動喫煙なし	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
非喫煙者×受動喫煙あり	417	82.5	36.7	27.3	20.6	11.3	1.9
非喫煙者×受動喫煙なし	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

【表の凡例】  
 比較の対象となる項目：n=30以上  
 全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q7 他人のたばこの煙の感じ方

### Q7 あなたは他人のたばこの煙をどう感じますか。

#### 【全体】

- 他人のたばこの煙をどう感じるかについては、『不快感を覚える』が55.4%（「不快感を覚える」20.4%、「強い不快感を覚える」27.4%、「体調不良を生じるほど不快感を覚える」7.6%の合計。以下、同じ。）で、5割を超えている。
- 「特に何とも思わない」（16.4%）は、2割を下回っている。

#### 【性別】

- 『不快感を覚える』は、女性が62.5%で、男性の48.2%よりも約14ポイント高くなっている。特に「強い不快感を覚える」は、女性では32.5%が回答しており、男性よりも約10ポイント高くなっている。

#### 【男性年代別】

- 『不快感を覚える』は、70代が51.3%と最も高く、次いで、40代の50.1%、20代の49.1%、60代の47.4%、30代の46.7%となる。最も低いのは50代で45.5%となっている。


#### 【女性年代別】

- 『不快感を覚える』は、40代が64.8%と最も高く、次いで、30代の63.4%、50代の62.3%、20代の61.7%、60代の61.0%となる。最も低いのは70代で60.2%となっている。

#### 【喫煙者・非喫煙者別】

- 『不快感を覚える』は、非喫煙者で64.0%となり、喫煙者の23.1%の約2.8倍となっており、両者の間で大きな差がみられる。また、『強い不快感を覚える』は、非喫煙者が32.7%であるのに対し、喫煙者は7.4%と約4.4倍の差がみられる。

Q7 他人のたばこの煙の感じ方のグラフと集計表



(%)

	調査数 (n)	特に何とも思わない	できれば受けたくない	不快感を覚える	強い不快感を覚える	体調不良を生じるほど不快感を覚える	その他
全体	3,000	16.4	28.0	20.4	27.4	7.6	0.2
男性	1,493	21.2	30.3	19.2	22.2	6.8	0.2
女性	1,498	11.5	25.8	21.6	32.5	8.4	0.2
回答なし	9	33.3	11.1	11.1	33.3	11.1	0.0
男性/20代	240	24.2	26.3	22.5	18.3	8.3	0.4
男性/30代	270	20.4	33.0	15.6	24.1	7.0	0.0
男性/40代	317	19.2	30.3	18.6	22.7	8.8	0.3
男性/50代	281	21.4	33.1	18.5	21.7	5.3	0.0
男性/60代	194	23.2	28.9	18.0	24.2	5.2	0.5
男性/70代	191	19.4	29.3	23.6	22.5	5.2	0.0
女性/20代	246	13.0	25.2	21.5	27.6	12.6	0.0
女性/30代	268	14.2	22.4	20.9	32.1	10.4	0.0
女性/40代	307	10.4	24.8	19.5	35.5	9.8	0.0
女性/50代	268	11.9	25.4	16.4	40.3	5.6	0.4
女性/60代	195	10.3	28.7	25.1	28.7	7.2	0.0
女性/70代	214	8.4	30.4	28.5	28.0	3.7	0.9
回答しない/全年代	9	33.3	11.1	11.1	33.3	11.1	0.0
喫煙者	631	38.8	37.7	13.8	7.4	1.9	0.3
非喫煙者	2,369	10.4	25.5	22.1	32.7	9.2	0.2
喫煙者×受動喫煙あり	386	31.3	40.2	17.4	9.6	1.3	0.3
喫煙者×受動喫煙なし	245	50.6	33.9	8.2	4.1	2.9	0.4
非喫煙者×受動喫煙あり	754	5.7	23.3	20.3	43.5	6.8	0.4
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	12.6	26.4	23.0	27.7	10.3	0.1

【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q8 加熱式たばこの受動喫煙リスク

Q8 あなたは、「加熱式たばこ※」の受動喫煙による健康影響のリスクはどの程度あると思いますか。お気持ちに近いものを1つお選びください。

※「加熱式たばこ」とは、たばこ葉やたばこ葉を用いた加工品を燃焼させず、専用機器を用いて電気で加熱することで蒸気を発生させるもの。加熱の方法や温度などは製品ごとに異なります。（電子たばこは含みません）例：アイコス、グロー、プルーム等

### 【全体】

- 加熱式たばこの受動喫煙リスクについては、『紙巻たばこと比べて小さい』が42.5%（「紙巻たばこに比べて、リスクが小さい」29.4%と「紙巻たばこに比べて、リスクがかなり小さい」13.1%の合計。以下、同じ）で約4割となっている。
- 「紙巻たばこと同レベル」が43.4%、「リスクがほぼ無い」が14.1%となっている。

### 【性別】

- 『紙巻たばこに比べて小さい』は、男性が42.8%、女性が42.3%となり、性別による差は大きくない。

### 【男性年代別】

- 『紙巻たばこに比べて小さい』は、70代が49.2%と最も高く、次いで、40代の43.5%、50代の43.4%、30代の42.6%、60代の41.7%となる。最も低いのは20代で37.5%となっている。一方で、「リスクがほぼ無い」は、年代が下がるにつれて高い傾向となり、20代が21.7%と最も高くなっている。


### 【女性年代別】

- 『紙巻たばこに比べて小さい』は、70代が60.3%と最も高く、次いで、60代の48.2%、40代の43.0%、50代の38.8%、30代の35.1%となる。最も低いのは20代で32.5%となっている。一方で、「リスクがほぼ無い」は、年代が下がるにつれて高い傾向となり、20代が17.9%と最も高くなっている。

### 【喫煙者・非喫煙者別】

- 『紙巻たばこに比べて小さい』では、喫煙者が56.4%で、非喫煙者の38.8%よりも約18ポイント高くなっている。
- 一方、「紙巻たばこと同レベル」は、非喫煙者が46.4%で、喫煙者の31.9%よりも約15ポイント高くなっている。

Q8 加熱式たばこの受動喫煙リスクのグラフと集計表



	調査数 (n)	加熱式たばこは、紙巻たばこと同レベルで周囲の人に受動喫煙による健康影響のリスクを与える	加熱式たばこは、紙巻たばこと比べて、周囲の人への受動喫煙による健康影響のリスクが小さい	加熱式たばこは、紙巻たばこと比べて、周囲の人への受動喫煙による健康影響のリスクがかなり小さい	加熱式たばこは、周囲の人への受動喫煙による健康影響のリスクがほぼ無い
全体	3,000	43.4	29.4	13.1	14.1
男性	1,493	41.7	29.9	12.9	15.4
女性	1,498	45.0	28.9	13.4	12.8
回答なし	9	44.4	11.1	11.1	33.3
男性/20代	240	40.8	27.5	10.0	21.7
男性/30代	270	38.5	31.5	11.1	18.9
男性/40代	317	41.3	28.7	14.8	15.1
男性/50代	281	43.1	29.9	13.5	13.5
男性/60代	194	45.9	27.3	14.4	12.4
男性/70代	191	41.9	35.6	13.6	8.9
女性/20代	246	49.6	24.0	8.5	17.9
女性/30代	268	47.8	28.4	6.7	17.2
女性/40代	307	44.3	27.7	15.3	12.7
女性/50代	268	49.3	26.9	11.9	11.9
女性/60代	195	44.1	31.3	16.9	7.7
女性/70代	214	32.7	37.4	22.9	7.0
回答しない/全年代	9	44.4	11.1	11.1	33.3
喫煙者	631	31.9	39.3	17.1	11.7
非喫煙者	2,369	46.4	26.7	12.1	14.8
喫煙者×受動喫煙あり	386	35.8	42.7	14.5	7.0
喫煙者×受動喫煙なし	245	25.7	33.9	21.2	19.2
非喫煙者×受動喫煙あり	754	53.8	31.0	11.4	3.7
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	43.0	24.7	12.4	19.9

【表の凡例】 比較の対象となる項目：n=30以上  
 全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■ 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q9 第一種施設屋内禁煙の認知度

Q9 行政機関や病院などでは、屋内禁煙（喫煙室もない）となっていることを知っていますか。

### 【全体】

○行政機関や病院などでは屋内禁煙となっていることを「知っている」（65.5%）が6割を超えている。

### 【性別】

○「知っている」は、男性が65.3%、女性が66.0%となり、性別による差は大きくない。

### 【男性年代別】

○「知っている」は、70代が85.3%と最も高く、次いで、60代の75.8%、50代の68.3%、40代の61.5%、30代の55.6%となる。最も低いのは20代の53.3%であり、年代が下がるにつれて低い傾向となっている。


### 【女性年代別】

○「知っている」は、70代が83.6%と最も高く、次いで、60代の74.4%、50代の66.4%、40代の61.6%、30代の59.3%となる。最も低いのは20代の56.5%であり、年代が下がるにつれて低い傾向となっている。

### 【喫煙者と非喫煙者別】

○「知っている」は、喫煙者が79.2%で、非喫煙者の61.9%よりも約17ポイント高くなっている。

Q9 第一種施設屋内禁煙の認知度のグラフと集計表



(%)

	調査数 (n)	知っている	知らない
全体	3,000	65.5	34.5
男性	1,493	65.3	34.7
女性	1,498	66.0	34.0
回答なし	9	22.2	77.8
男性/20代	240	53.3	46.7
男性/30代	270	55.6	44.4
男性/40代	317	61.5	38.5
男性/50代	281	68.3	31.7
男性/60代	194	75.8	24.2
男性/70代	191	85.3	14.7
女性/20代	246	56.5	43.5
女性/30代	268	59.3	40.7
女性/40代	307	61.6	38.4
女性/50代	268	66.4	33.6
女性/60代	195	74.4	25.6
女性/70代	214	83.6	16.4
回答しない/全年代	9	22.2	77.8
喫煙者	631	79.2	20.8
非喫煙者	2,369	61.9	38.1
喫煙者×受動喫煙あり	386	89.1	10.9
喫煙者×受動喫煙なし	245	63.7	36.3
非喫煙者×受動喫煙あり	754	80.1	19.9
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	53.4	46.6

【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q10 学校等敷地内禁煙の認知度

Q10 保育所・幼稚園・学校などは、敷地内禁煙（屋内に加え、東京都受動喫煙防止条例で、敷地内の屋外も喫煙不可（努力義務））となっていることを知っていますか。

### 【全体】

○保育所・幼稚園・学校などは敷地内禁煙（敷地内の屋外も喫煙不可（努力義務））となっていることを「知っている」（57.8%）は約6割となっている。

### 【性別】

○「知っている」は、男性が58.9%、女性が56.7%となり、性別による差は大きくない。

### 【男性年代別】

○「知っている」は、70代が80.6%と最も高く、次いで、60代の69.6%、50代の59.8%、40代の53.6%、30代の51.1%となる。最も低いのは20代の47.9%であり、唯一5割を下回る結果となっている。


### 【女性年代別】

○「知っている」は、70代が72.0%と最も高く、次いで、60代の64.1%、50代の56.3%、20代の51.6%、30代の51.1%となる。最も低いのは40代の50.8%となっている。

### 【喫煙者と非喫煙者別】

○「知っている」は、喫煙者が74.8%で、非喫煙者の53.2%よりも約22ポイント高くなっている。

Q10 学校等敷地内禁煙の認知度のグラフと集計表



(%)

	調査数 (n)	知っている (%)	知らない (%)
全体	3,000	57.8	42.2
男性	1,493	58.9	41.1
女性	1,498	56.7	43.3
回答なし	9	33.3	66.7
男性/20代	240	47.9	52.1
男性/30代	270	51.1	48.9
男性/40代	317	53.6	46.4
男性/50代	281	59.8	40.2
男性/60代	194	69.6	30.4
男性/70代	191	80.6	19.4
女性/20代	246	51.6	48.4
女性/30代	268	51.1	48.9
女性/40代	307	50.8	49.2
女性/50代	268	56.3	43.7
女性/60代	195	64.1	35.9
女性/70代	214	72.0	28.0
回答しない/全年代	9	33.3	66.7
喫煙者	631	74.8	25.2
非喫煙者	2,369	53.2	46.8
喫煙者×受動喫煙あり	386	85.2	14.8
喫煙者×受動喫煙なし	245	58.4	41.6
非喫煙者×受動喫煙あり	754	69.1	30.9
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	45.8	54.2

【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q11 飲食店における原則屋内禁煙の認知度

Q11 飲食店は、原則屋内禁煙（基準を満たした喫煙室※でのみ喫煙可）となっていることを知っていますか。

※ここでいう喫煙室とは、喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室、喫煙可能室(2020年4月1日時点で既に営業している、施設内の客席部分の床面積が100㎡以下、中小企業又は個人経営、従業員がいない(東京都受動喫煙防止条例で規定)、の4つの要件を全て満たした飲食店のみ設置可能)、喫煙目的室(喫煙場所を提供することを主目的とする等の要件を満たした施設のみ設置可能)のことを指します。

### 【全体】

○飲食店は原則屋内禁煙（基準を満たした喫煙室でのみ喫煙可）となっていることを「知っている」(52.7%)が約5割となっている。

### 【性別】

○「知っている」は、男性が54.4%、女性が51.0%となり、性別による差は大きくない。

### 【男性年代別】

○「知っている」は、70代が67.5%と最も高く、次いで、60代の60.8%、50代の55.2%、40代の54.3%、20代の47.1%となる。最も低いのは30代の46.3%であり、若年層（20代・30代）では5割を下回る結果となっている。


### 【女性年代別】

○「知っている」は、70代が65.0%と最も高く、次いで、60代の62.1%、50代の53.4%、20代・40代の44.3%となる。最も低いのは30代の43.3%であり、20代・30代・40代ではいずれも5割を下回る結果となっている。

### 【喫煙者と非喫煙者別】

○「知っている」は、喫煙者が71.0%で、非喫煙者の47.8%よりも約23ポイント高くなっている。

Q11 飲食店における原則屋内禁煙の認知度のグラフと集計表



	調査数 (n)	知っている (%)	知らない (%)
全体	3,000	52.7	47.3
男性	1,493	54.4	45.6
女性	1,498	51.0	49.0
回答なし	9	44.4	55.6
男性/20代	240	47.1	52.9
男性/30代	270	46.3	53.7
男性/40代	317	54.3	45.7
男性/50代	281	55.2	44.8
男性/60代	194	60.8	39.2
男性/70代	191	67.5	32.5
女性/20代	246	44.3	55.7
女性/30代	268	43.3	56.7
女性/40代	307	44.3	55.7
女性/50代	268	53.4	46.6
女性/60代	195	62.1	37.9
女性/70代	214	65.0	35.0
回答しない/全年代	9	44.4	55.6
喫煙者	631	71.0	29.0
非喫煙者	2,369	47.8	52.2
喫煙者×受動喫煙あり	386	79.8	20.2
喫煙者×受動喫煙なし	245	57.1	42.9
非喫煙者×受動喫煙あり	754	61.1	38.9
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	41.5	58.5

【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q12 2人以上利用施設における原則屋内禁煙の認知度

Q12 多数の人（2人以上）が利用する施設（事務所、ビル、ホテル、娯楽施設等）は、原則屋内禁煙（基準を満たした喫煙室※でのみ喫煙可）となっていることを知っていますか。

※ここでいう喫煙室とは、喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室を指します。

### 【全体】

○多数の人（2人以上）が利用する施設（事務所、ビル、ホテル、娯楽施設等）は、原則屋内禁煙（基準を満たした喫煙室でのみ喫煙可）となっていることを「知っている」（44.4%）は5割を下回っている。

### 【性別】

○「知っている」は、男性が47.5%で、女性の41.5%よりも6ポイント高くなっている。

### 【男性年代別】

○「知っている」は、70代が65.4%と最も高く、次いで、60代の53.1%、50代の50.9%、40代の44.8%、30代の39.3%となる。最も低いのは20代の37.5%であり、年代が下がるにつれて低い傾向となっている。


### 【女性年代別】

○「知っている」は、70代が56.1%と最も高く、次いで、60代の49.2%、20代の42.3%、50代の41.4%、30代の34.0%となる。最も低いのは40代の32.2%であり、30代・40代では4割を下回る結果となっている。

### 【喫煙者と非喫煙者別】

○「知っている」は、喫煙者が67.0%で、非喫煙者の38.4%と比べて、約1.7倍となっている。

Q12 2人以上利用施設における原則屋内禁煙の認知度のグラフと集計表



(%)

	調査数 (n)	知っている (%)	知らない (%)
全体	3,000	44.4	55.6
男性	1,493	47.5	52.5
女性	1,498	41.5	58.5
回答なし	9	22.2	77.8
男性/20代	240	37.5	62.5
男性/30代	270	39.3	60.7
男性/40代	317	44.8	55.2
男性/50代	281	50.9	49.1
男性/60代	194	53.1	46.9
男性/70代	191	65.4	34.6
女性/20代	246	42.3	57.7
女性/30代	268	34.0	66.0
女性/40代	307	32.2	67.8
女性/50代	268	41.4	58.6
女性/60代	195	49.2	50.8
女性/70代	214	56.1	43.9
回答しない/全年代	9	22.2	77.8
喫煙者	631	67.0	33.0
非喫煙者	2,369	38.4	61.6
喫煙者×受動喫煙あり	386	77.7	22.3
喫煙者×受動喫煙なし	245	50.2	49.8
非喫煙者×受動喫煙あり	754	50.3	49.7
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	32.8	67.2

【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q12-2 屋外等における受動喫煙の配慮義務の認知度

Q12-2 飲食店の屋外等、喫煙を禁止されていない場所において喫煙をする場合でも、受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないことを知っていますか。

### 【全体】

○屋外等（喫煙を禁止されていない場所）での喫煙時も、受動喫煙をさせないよう周囲に配慮する必要があることを「知っている」（47.6%）が約5割となっている。

### 【性別】

○「知っている」は、男性が48.8%、女性が46.5%となり、性別による差は大きくない。

### 【男性年代別】

○「知っている」は、70代が61.3%と最も高く、次いで、60代の55.7%、50代の49.5%、40代の45.7%、30代の45.2%となる。最も低いのは20代の40.8%であり、年代が下がるにつれて低い傾向となっている。


### 【女性年代別】

○「知っている」は、70代が57.0%と最も高く、次いで、60代の51.8%、50代の47.4%、30代の44.0%、20代の43.9%となる。最も低いのは40代の39.1%であり、唯一4割を下回る結果となっている。

### 【喫煙者と非喫煙者別】

○「知っている」は、喫煙者が65.9%で、非喫煙者の42.7%と比べて、約1.5倍となっている。

Q12-2 屋外等における受動喫煙の配慮義務の認知度のグラフと集計表



(%)

	調査数 (n)	知っている (%)	知らない (%)
全体	3,000	47.6	52.4
男性	1,493	48.8	51.2
女性	1,498	46.5	53.5
回答なし	9	33.3	66.7
男性/20代	240	40.8	59.2
男性/30代	270	45.2	54.8
男性/40代	317	45.7	54.3
男性/50代	281	49.5	50.5
男性/60代	194	55.7	44.3
男性/70代	191	61.3	38.7
女性/20代	246	43.9	56.1
女性/30代	268	44.0	56.0
女性/40代	307	39.1	60.9
女性/50代	268	47.4	52.6
女性/60代	195	51.8	48.2
女性/70代	214	57.0	43.0
回答しない/全年代	9	33.3	66.7
喫煙者	631	65.9	34.1
非喫煙者	2,369	42.7	57.3
喫煙者×受動喫煙あり	386	76.2	23.8
喫煙者×受動喫煙なし	245	49.8	50.2
非喫煙者×受動喫煙あり	754	55.7	44.3
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	36.7	63.3

【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q12-3 加熱式たばこの喫煙禁止の認知度

Q12-3 喫煙が禁止されている場所では、紙巻きたばこだけでなく加熱式たばこ※も喫煙できないことを知っていますか。

※「加熱式たばこ」とは、たばこ葉やたばこ葉を用いた加工品を燃焼させず、専用機器を用いて電気で加熱することで蒸気を発生させるもの。加熱の方法や温度などは製品ごとに異なります。(電子たばこは含みません)例:アイコス、グロー、プルーム等

### 【全体】

○喫煙禁止場所では加熱式たばこも喫煙できないことを「知っている」(51.9%)が約5割となっている。

### 【性別】

○「知っている」は、男性が53.8%、女性が50.1%となり、性別による差は大きくない。

### 【男性年代別】

○「知っている」は、70代が62.8%と最も高く、次いで、60代の58.8%、40代の54.6%、50代の53.0%、30代の48.5%となる。最も低いのは20代の48.3%であり、若年層(20代・30代)では5割を下回る結果となっている。


### 【女性年代別】

○「知っている」は、50代が56.0%と最も高く、次いで、30代の50.4%、70代の50.0%、20代・60代の49.2%となる。最も低いのは40代の45.9%となっている。

### 【喫煙者と非喫煙者別】

○「知っている」は、喫煙者が73.7%で、非喫煙者の46.1%と比べて、約1.6倍となっている。

Q12-3 加熱式たばこの喫煙禁止の認知度のグラフと集計表



	調査数 (n)	知っている (%)	知らない (%)
全体	3,000	51.9	48.1
男性	1,493	53.8	46.2
女性	1,498	50.1	49.9
回答なし	9	33.3	66.7
男性/20代	240	48.3	51.7
男性/30代	270	48.5	51.5
男性/40代	317	54.6	45.4
男性/50代	281	53.0	47.0
男性/60代	194	58.8	41.2
男性/70代	191	62.8	37.2
女性/20代	246	49.2	50.8
女性/30代	268	50.4	49.6
女性/40代	307	45.9	54.1
女性/50代	268	56.0	44.0
女性/60代	195	49.2	50.8
女性/70代	214	50.0	50.0
回答しない/全年代	9	33.3	66.7
喫煙者	631	73.7	26.3
非喫煙者	2,369	46.1	53.9
喫煙者×受動喫煙あり	386	84.7	15.3
喫煙者×受動喫煙なし	245	56.3	43.7
非喫煙者×受動喫煙あり	754	65.1	34.9
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	37.2	62.8

【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q13 飲食店を含む2人以上利用施設における喫煙室・禁煙標識掲示義務化の認知度

Q13 飲食店を含む多数の人（2人以上）が利用する施設（事務所、ビル、ホテル、娯楽施設等）で、喫煙室※を設けた場合、標識の掲示が義務化されていることを知っていますか。

※ここでいう喫煙室とは、喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室、喫煙可能室(2020年4月1日時点で既に営業している、施設内の客席部分の床面積が100㎡以下、中小企業又は個人経営、従業員がいない(東京都受動喫煙防止条例で規定)、の4つの要件を全て満たした飲食店のみ設置可能)、喫煙目的室(喫煙場所を提供することを主目的とする等の要件を満たした施設のみ設置可能)のことを指します。

### 【全体】

○飲食店を含む多数の人（2人以上）が利用する施設（事務所、ビル、ホテル、娯楽施設等）で喫煙室を設けた場合、標識の掲示が義務化されていることを「知っている」（33.7%）は4割を下回っている。

### 【性別】

○「知っている」は、男性が36.4%で、女性の31.0%よりも約5ポイント高くなっている。

### 【男性年代別】

○「知っている」は、70代が41.4%と最も高く、次いで、60代の38.7%、50代の36.3%、30代の35.2%、40代の34.7%となる。最も低いのは20代の34.6%となるが、70代を除いて4割を下回る結果となっている。


### 【女性年代別】

○「知っている」は、70代が36.4%と最も高く、次いで、20代の35.4%、30代の31.0%、60代の30.8%、50代の30.2%となる。最も低いのは40代の24.4%であり、唯一3割を下回る結果となっている。

### 【喫煙者と非喫煙者別】

○「知っている」は、喫煙者が56.4%で、非喫煙者の27.6%と比べて、約2.0倍となっている。

Q13 飲食店を含む2人以上利用施設における喫煙室・禁煙標識掲示義務化の認知度のグラフと集計表



	調査数 (n)	(%)	
		知っている	知らない
全体	3,000	33.7	66.3
男性	1,493	36.4	63.6
女性	1,498	31.0	69.0
回答なし	9	22.2	77.8
男性/20代	240	34.6	65.4
男性/30代	270	35.2	64.8
男性/40代	317	34.7	65.3
男性/50代	281	36.3	63.7
男性/60代	194	38.7	61.3
男性/70代	191	41.4	58.6
女性/20代	246	35.4	64.6
女性/30代	268	31.0	69.0
女性/40代	307	24.4	75.6
女性/50代	268	30.2	69.8
女性/60代	195	30.8	69.2
女性/70代	214	36.4	63.6
回答しない/全年代	9	22.2	77.8
喫煙者	631	56.4	43.6
非喫煙者	2,369	27.6	72.4
喫煙者×受動喫煙あり	386	67.1	32.9
喫煙者×受動喫煙なし	245	39.6	60.4
非喫煙者×受動喫煙あり	754	35.3	64.7
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	24.0	76.0

【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q13-2 屋内全面禁煙の飲食店における禁煙標識掲示義務の認知度

Q13-2 飲食店では、東京都受動喫煙防止条例により、屋内全面禁煙の場合でも、禁煙標識の掲示義務があることを知っていますか。

### 【全体】

○条例により、屋内全面禁煙の飲食店でも禁煙標識の掲示義務があることを「知っている」(30.8%)は約3割となっている。

### 【性別】

○「知っている」は、男性が33.0%、女性が28.6%となり、性別による差は大きくない。

### 【男性年代別】

○「知っている」は、70代が37.2%と最も高く、次いで、60代の34.0%、40代の33.8%、20代の32.9%、50代の31.7%となる。最も低いのは30代の30.0%となっている。


### 【女性年代別】

○「知っている」は、20代が32.5%と最も高く、次いで、70代の29.9%、30代の29.5%、50代の29.1%、40代の25.4%となる。最も低いのは60代の25.1%となっている。

### 【喫煙者と非喫煙者別】

○「知っている」は、喫煙者が49.6%で、非喫煙者の25.8%と比べて、約1.9倍となっている。

Q13-2 屋内全面禁煙の飲食店における禁煙標識掲示義務の認知度のグラフと集計表



(%)

	調査数 (n)	知っている (%)	知らない (%)
全体	3,000	30.8	69.2
男性	1,493	33.0	67.0
女性	1,498	28.6	71.4
回答なし	9	33.3	66.7
男性/20代	240	32.9	67.1
男性/30代	270	30.0	70.0
男性/40代	317	33.8	66.2
男性/50代	281	31.7	68.3
男性/60代	194	34.0	66.0
男性/70代	191	37.2	62.8
女性/20代	246	32.5	67.5
女性/30代	268	29.5	70.5
女性/40代	307	25.4	74.6
女性/50代	268	29.1	70.9
女性/60代	195	25.1	74.9
女性/70代	214	29.9	70.1
回答しない/全年代	9	33.3	66.7
喫煙者	631	49.6	50.4
非喫煙者	2,369	25.8	74.2
喫煙者×受動喫煙あり	386	59.3	40.7
喫煙者×受動喫煙なし	245	34.3	65.7
非喫煙者×受動喫煙あり	754	34.0	66.0
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	22.0	78.0

【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q14 飲食店の店頭表示（「喫煙室の有無」「禁煙」等）の認知度

Q14 あなたは、飲食店の店頭で、喫煙室があるか・禁煙か、などの表示を見たことがありますか。

### 【全体】

○飲食店の店頭表示（「喫煙室の有無」「禁煙」等）を「見たことがある」（58.7%）は約6割となっている。

### 【性別】

○「見たことがある」は、男性が57.9%、女性が59.7%となり、性別による差は大きくない。

### 【男性年代別】

○「見たことがある」は、70代が66.0%と最も高く、次いで、60代の64.4%、50代の60.5%、40代の56.8%、20代の52.9%となる。最も低いのは30代の50.7%となっている。


### 【女性年代別】

○「見たことがある」は、50代が64.6%と最も高く、次いで、70代の64.5%、60代の64.1%、40代の56.4%、20代の55.7%となる。最も低いのは30代の55.2%となっている。

### 【喫煙者と非喫煙者別】

○「見たことがある」は、喫煙者が77.2%で、非喫煙者の53.8%よりも約23ポイント高くなっている。

Q14 飲食店の店頭表示（「喫煙室の有無」「禁煙」等）の認知度のグラフと集計表



	調査数 (n)	見たことがある (%)	見たことはない (%)
全体	3,000	58.7	41.3
男性	1,493	57.9	42.1
女性	1,498	59.7	40.3
回答なし	9	22.2	77.8
男性/20代	240	52.9	47.1
男性/30代	270	50.7	49.3
男性/40代	317	56.8	43.2
男性/50代	281	60.5	39.5
男性/60代	194	64.4	35.6
男性/70代	191	66.0	34.0
女性/20代	246	55.7	44.3
女性/30代	268	55.2	44.8
女性/40代	307	56.4	43.6
女性/50代	268	64.6	35.4
女性/60代	195	64.1	35.9
女性/70代	214	64.5	35.5
回答しない/全年代	9	22.2	77.8
喫煙者	631	77.2	22.8
非喫煙者	2,369	53.8	46.2
喫煙者×受動喫煙あり	386	86.8	13.2
喫煙者×受動喫煙なし	245	62.0	38.0
非喫煙者×受動喫煙あり	754	71.9	28.1
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	45.3	54.7

【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q15 飲食店の店頭表示（「喫煙室の有無」「禁煙」等）の参考度合

Q15 飲食店の店頭に掲出されている、喫煙室があるか・禁煙か、などの表示を見て、あなたはその店を選ぶ際の参考にしますか。

### 【全体】

○飲食店の店頭表示（「喫煙室の有無」「禁煙」等）を『参考にする』は60.9%（「必ず参考にする」23.9%と「どちらかといえば参考にする」37.0%の合計。以下、同じ。）と約6割となっている。

### 【性別】

○『参考にする』は、女性が63.9%で、男性の58.0%よりも約6ポイント高くなっている。

### 【男性年代別】

○『参考にする』は、60代が69.1%と最も高く、次いで、70代の65.9%、40代・50代の60.2%、20代の48.4%となる。最も低いのは30代の48.2%であり、若年層（20代・30代）では参考度合が5割を下回る結果となっている。


### 【女性年代別】

○『参考にする』は、60代が75.4%と最も高く、次いで、40代の67.4%、70代の65.4%、50代の65.3%、20代の56.1%となる。最も低いのは30代の55.6%であり、参考度合が高い女性の中でも若年層（20代・30代）は低く、いずれも6割を下回っている。

### 【喫煙者と非喫煙者別】

○『参考にする』は、喫煙者が78.4%で、非喫煙者の56.3%よりも約22ポイント高くなっている。

Q15 飲食店の店頭表示（「喫煙室の有無」「禁煙」等）の参考度合のグラフと集計表



	調査数 (n)	必ず参考にする (%)	どちらかといえば参考にする (%)	どちらかといえば参考にしない (%)	全く参考にしない (%)
全体	3,000	23.9	37.0	14.1	25.0
男性	1,493	21.5	36.5	13.9	28.1
女性	1,498	26.2	37.7	14.3	21.9
回答なし	9	55.6	11.1	11.1	22.2
男性/20代	240	17.1	31.3	12.9	38.8
男性/30代	270	17.8	30.4	15.6	36.3
男性/40代	317	20.8	39.4	15.8	24.0
男性/50代	281	23.5	36.7	12.1	27.8
男性/60代	194	26.8	42.3	10.8	20.1
男性/70代	191	25.1	40.8	15.2	18.8
女性/20代	246	19.5	36.6	11.8	32.1
女性/30代	268	20.5	35.1	15.7	28.7
女性/40代	307	26.4	41.0	9.8	22.8
女性/50代	268	28.0	37.3	16.0	18.7
女性/60代	195	34.9	40.5	12.3	12.3
女性/70代	214	30.4	35.0	21.5	13.1
回答しない/全年代	9	55.6	11.1	11.1	22.2
喫煙者	631	35.8	42.6	9.0	12.5
非喫煙者	2,369	20.8	35.5	15.4	28.3
喫煙者×受動喫煙あり	386	40.9	46.9	6.7	5.4
喫煙者×受動喫煙なし	245	27.8	35.9	12.7	23.7
非喫煙者×受動喫煙あり	754	30.0	44.6	13.1	12.3
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	16.5	31.3	16.5	35.8

【表の凡例】  
 比較の対象となる項目：n=30以上  
 全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q16 法律・条例違反が指導・過料等の対象となることの認知度

Q16 飲食店などが法律や条例に違反した場合、保健所等による指導や過料※等の対象になる場合があることを知っていますか。

※違反者に制裁として科せられるもの。金額は違反内容により異なります。

### 【全体】

○飲食店などが法律や条例に違反した場合、保健所等による指導や過料等の対象になることを「知っている」(35.1%)は3割を超えている。

### 【性別】

○「知っている」は、男性が39.9%で、女性の30.3%よりも約10ポイント高くなっている。

### 【男性年代別】

○「知っている」は、70代が50.3%と最も高く、次いで、20代の40.8%、50代の39.5%、30代の38.9%、40代の37.2%となる。最も低いのは60代の35.1%となっている。


### 【女性年代別】

○「知っている」は、20代が35.4%と最も高く、次いで、30代の32.5%、70代の31.8%、50代の30.6%、60代の26.7%となる。最も低いのは40代の25.4%となっている。

### 【喫煙者と非喫煙者別】

○「知っている」は、喫煙者が56.9%で、非喫煙者の29.3%と比べて、約1.9倍となっている。

Q16 法律・条例違反が指導・過料等の対象となることの認知度のグラフと集計表



(%)

	調査数 (n)	知っている (%)	知らない (%)
全体	3,000	35.1	64.9
男性	1,493	39.9	60.1
女性	1,498	30.3	69.7
回答なし	9	22.2	77.8
男性/20代	240	40.8	59.2
男性/30代	270	38.9	61.1
男性/40代	317	37.2	62.8
男性/50代	281	39.5	60.5
男性/60代	194	35.1	64.9
男性/70代	191	50.3	49.7
女性/20代	246	35.4	64.6
女性/30代	268	32.5	67.5
女性/40代	307	25.4	74.6
女性/50代	268	30.6	69.4
女性/60代	195	26.7	73.3
女性/70代	214	31.8	68.2
回答しない/全年代	9	22.2	77.8
喫煙者	631	56.9	43.1
非喫煙者	2,369	29.3	70.7
喫煙者×受動喫煙あり	386	67.6	32.4
喫煙者×受動喫煙なし	245	40.0	60.0
非喫煙者×受動喫煙あり	754	41.1	58.9
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	23.7	76.3

【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q17 受動喫煙対策の認知度

Q17 あなたは、健康増進法や東京都受動喫煙防止条例等の受動喫煙を防止するための対策についてどの程度知っていましたか。(Q9からQ16までの設問)

### 【全体】

- 国の健康増進法や東京都受動喫煙防止条例等の受動喫煙対策について、『知っている』（「内容までよく理解している」4.3%、「だいたい理解している」23.9%、「名前だけは知っている」34.9%の合計。以下、同じ）は63.1%と6割を超えている。
- 国の健康増進法や東京都受動喫煙防止条例等の受動喫煙対策について、『理解している』（「内容までよく理解している」4.3%と「だいたい理解している」23.9%の合計。以下、同じ）は28.2%と約3割となっている。

### 【性別】

- 『知っている』は、男性が66.9%で、女性の59.4%よりも約8ポイント高くなっている。
- 『理解している』は、男性が30.9%で、女性の25.7%よりも約5ポイント高くなっている。

### 【男性年代別】

- 『知っている』は、70代が84.7%と最も高く、次いで、60代の73.8%、50代の66.6%、40代の64.0%、20代の61.3%となる。最も低いのは30代の57.8%となっている。
- 『理解している』は、70代が39.2%と最も高く、次いで、20代の32.1%、40代の31.5%、60代の31.0%、30代の29.3%となる。最も低いのは50代の24.6%となっている。


### 【女性年代別】

- 『知っている』は、70代が69.6%と最も高く、次いで、50代の61.2%、60代の61.0%、20代の56.9%、30代の56.0%となる。最も低いのは40代の54.7%となっている。
- 『理解している』は、20代が30.9%と最も高く、次いで、70代の28.5%、30代の25.0%、50代の24.6%、60代の24.1%となる。最も低いのは40代の22.1%となっている。

### 【喫煙者・非喫煙者別】

- 『知っている』は、喫煙者が81.5%で、非喫煙者の58.1%よりも約23ポイント高くなっている。
- 『理解している』は、喫煙者が46.0%で、非喫煙者の23.4%と比べて、約2.0倍となっている。
- 「名前を聞いたことがない・わからない」は、非喫煙者が41.8%で、喫煙者の18.5%と比べて、約2.3倍となっている。

Q17 受動喫煙対策の認知度のグラフと集計表



(%)

	調査数 (n)	内容までよく理解している	だいたい理解している	名前だけは知っている	名前を聞いたことがない・わからない
全体	3,000	4.3	23.9	34.9	36.9
男性	1,493	5.4	25.5	36.0	33.2
女性	1,498	3.3	22.4	33.7	40.6
回答なし	9	0.0	11.1	44.4	44.4
男性/20代	240	10.8	21.3	29.2	38.8
男性/30代	270	6.7	22.6	28.5	42.2
男性/40代	317	5.0	26.5	32.5	36.0
男性/50代	281	3.6	21.0	42.0	33.5
男性/60代	194	2.6	28.4	42.8	26.3
男性/70代	191	2.6	36.6	45.5	15.2
女性/20代	246	5.7	25.2	26.0	43.1
女性/30代	268	5.6	19.4	31.0	44.0
女性/40代	307	2.6	19.5	32.6	45.3
女性/50代	268	2.6	22.0	36.6	38.8
女性/60代	195	1.5	22.6	36.9	39.0
女性/70代	214	1.4	27.1	41.1	30.4
回答しない/全年代	9	0.0	11.1	44.4	44.4
喫煙者	631	11.1	34.9	35.5	18.5
非喫煙者	2,369	2.5	20.9	34.7	41.8
喫煙者×受動喫煙あり	386	15.8	38.9	34.7	10.6
喫煙者×受動喫煙なし	245	3.7	28.6	36.7	31.0
非喫煙者×受動喫煙あり	754	4.0	29.2	43.1	23.7
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	1.9	17.1	30.8	50.2

【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q18 都の受動喫煙防止条例周知広報の認知度

Q17で「内容までよく理解している」「だいたい理解している」「名前だけは知っている」と回答した方にお尋ねします。

Q18 東京都受動喫煙防止条例を周知するため、都ではさまざまな広報を行ってきました。以下のうち、あなたが見たり、聞いたりしたことがあるものについてお答えください。

### 【全体】

- 受動喫煙防止条例の周知のために都が行っている広報の中で「見たり、聞いたりしたことがあるもの」としては、1位「テレビ」が45.5%と最も高く、次いで、2位「東京都や区市町村の広報紙」の25.5%、3位「インターネット・SNS」の23.2%となっている。
- 「見たことがない・聞いたことがない」(15.1%)は、1割を超えている。

### 【性別】

- 男女ともに1位「テレビ」が男性45.5%/女性45.4%となっている。男性では、2位「インターネット・SNS」が25.9%、3位「東京都や区市町村の広報紙」が24.8%となり、女性では、2位「東京都や区市町村の広報紙」が26.3%、3位「インターネット・SNS」が20.2%となっている。
- 男性の方が女性よりも5ポイント以上高くなった項目は、「インターネット・SNS」(男性25.9%/女性20.2%)となっている。

### 【男性年代別】

- 他の年代と比べて高くなった項目は、20代の「インターネット・SNS」(34.0%)、「電車内ビジョン・屋外ビジョン」(20.4%)、40代の「インターネット・SNS」(33.5%)、70代の「東京都や区市町村の広報紙」(37.7%)、「新聞・雑誌」(34.0%)となっている。


### 【女性年代別】

- 他の年代と比べて高くなった項目は、60代・70代の「東京都や区市町村の広報紙」(60代45.4%/70代37.6%)となっている。

### 【喫煙者・非喫煙者別】

- 「インターネット・SNS」は、喫煙者が34.0%で、非喫煙者の19.2%と比べて、約1.8倍となっている。

Q18 都の受動喫煙防止条例周知広報の認知度のグラフと集計表



	調査数 (n)	テレビ	東京都 や区市 町村の 広報紙	イン ター ネッ ト・S NS	ポス ター	新聞、 雑誌	電車内 ビジョ ン・屋 外ビ ジョン	チラシ	家族・ 友人・ 知人な どから 聞いた (口コ ミ)	動画 (東京 都作成 の条例 解説動 画等)	ラジオ	その他	見たこ とがない・聞 いたこ とがない
全体	1,893	45.5	25.5	23.2	19.5	16.9	10.4	10.3	8.6	4.0	3.9	0.8	15.1
男性	998	45.5	24.8	25.9	19.2	19.1	11.4	10.3	7.4	4.4	5.5	0.7	15.1
女性	890	45.4	26.3	20.2	20.0	14.4	9.3	10.3	9.9	3.5	2.0	1.0	15.1
回答なし	5	60.0	0.0	40.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
男性/20代	147	41.5	16.3	34.0	22.4	12.2	20.4	8.2	10.9	7.5	8.2	0.0	18.4
男性/30代	156	47.4	24.4	30.1	23.1	15.4	17.3	16.7	11.5	8.3	9.6	0.0	12.2
男性/40代	203	46.8	21.7	33.5	22.7	15.3	13.8	13.3	9.4	5.9	4.4	0.5	15.3
男性/50代	187	44.9	22.5	22.5	16.0	16.6	7.5	10.2	5.3	0.5	2.1	1.1	19.8
男性/60代	143	49.7	27.3	21.0	12.6	22.4	4.9	4.9	2.8	1.4	3.5	1.4	13.3
男性/70代	162	42.6	37.7	13.0	17.9	34.0	4.9	7.4	4.3	3.1	6.2	1.2	11.1
女性/20代	140	39.3	18.6	30.0	23.6	15.0	17.1	12.1	12.1	8.6	1.4	0.0	12.1
女性/30代	150	36.0	18.7	22.7	17.3	7.3	12.0	11.3	10.0	3.3	4.0	2.0	22.7
女性/40代	168	44.0	17.3	23.8	21.4	7.1	8.9	12.5	12.5	2.4	2.4	1.2	14.9
女性/50代	164	48.8	25.0	15.9	17.7	11.0	4.9	9.8	6.1	1.2	0.6	0.6	19.5
女性/60代	119	51.3	45.4	18.5	20.2	24.4	6.7	5.9	10.9	3.4	0.0	1.7	8.4
女性/70代	149	53.7	37.6	10.7	20.1	24.8	6.7	9.4	8.1	2.7	3.4	0.7	10.7
回答しない/全年代	5	60.0	0.0	40.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
喫煙者	514	47.9	24.9	34.0	22.6	19.5	16.3	12.6	9.9	7.2	8.0	0.8	10.9
非喫煙者	1,379	44.6	25.7	19.2	18.4	16.0	8.2	9.4	8.1	2.8	2.3	0.9	16.6
喫煙者×受動喫煙あり	345	53.3	29.3	39.4	27.2	23.2	20.6	15.9	10.7	9.0	9.6	0.3	7.5
喫煙者×受動喫煙なし	169	36.7	16.0	23.1	13.0	11.8	7.7	5.9	8.3	3.6	4.7	1.8	17.8
非喫煙者×受動喫煙あり	575	43.1	25.9	23.0	21.2	13.9	12.0	9.9	10.6	3.7	2.8	1.0	14.6
非喫煙者×受動喫煙なし	804	45.6	25.5	16.5	16.4	17.4	5.5	9.1	6.3	2.1	2.0	0.7	18.0

【表の凡例】  
 比較の対象となる項目：n=30以上  
 全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q19 都の受動喫煙防止条例に対する評価

Q19 東京都受動喫煙防止条例の取組について、あなたはどのように思いますか。お気持ちに近いものを1つお選びください。

※東京都受動喫煙防止条例は、国の健康増進法と整合を図って制定されており、基本となる制度の理念や施設類型、喫煙室の種類、技術的基準等は同じです。都の条例は、「人(従業員や20歳未満の者)を守る」という観点から、①従業員がいる飲食店は原則屋内禁煙②飲食店は禁煙の場合も店頭で標識を掲示③小中高校等は敷地内屋外の喫煙場所設置不可(努力義務)を、国の法律に加える形で規定しています。都の条例違反の場合には、都の罰則が科せられます。

### 【全体】

○都の受動喫煙防止条例について『良い取組だと思う』(「良い取組だと思う」53.4%と「やや良い取組だと思う」30.9%の合計。以下、同じ。)が84.3%と8割を超えている。

### 【性別】

○『良い取組だと思う』は、男性が82.2%、女性が86.2%となり、性別による差は大きくない。

### 【男性年代別】

○『良い取組だと思う』は、70代が91.1%と最も高く、次いで、60代の86.1%、50代の82.2%、20代の80.9%・40代の80.7%となる。最も低いのは30代の76.3%となり、唯一8割を下回る結果となっている。


### 【女性年代別】

○『良い取組だと思う』は、70代が94.4%と最も高く、次いで、60代の92.8%、50代の89.5%、40代の87.6%、30代の81.7%となる。最も低いのは20代の73.6%となり、唯一8割を下回る結果となっている。

### 【喫煙者・非喫煙者別】

○『良い取組だと思う』は、非喫煙者が86.0%で、喫煙者の78.1%よりも約8ポイント高くなっている。「良い取組だと思う」のみで見ると、非喫煙者が58.9%で、喫煙者の32.6%と比べて、約1.8倍となっている。

Q19 都の受動喫煙防止条例に対する評価のグラフと集計表



(%)

	調査数 (n)	良い取組だ と思う	やや良い取 組だと思う	あまり良く ない取組だ と思う	良くない取 組だと思う
全体	3,000	53.4	30.9	6.1	9.6
男性	1,493	49.2	33.0	7.5	10.2
女性	1,498	57.4	28.8	4.7	9.1
回答なし	9	66.7	33.3	0.0	0.0
男性/20代	240	44.6	36.3	7.5	11.7
男性/30代	270	42.2	34.1	8.1	15.6
男性/40代	317	43.8	36.9	8.5	10.7
男性/50代	281	50.9	31.3	7.8	10.0
男性/60代	194	56.2	29.9	6.7	7.2
男性/70代	191	64.4	26.7	5.2	3.7
女性/20代	246	41.9	31.7	6.5	19.9
女性/30代	268	48.9	32.8	4.1	14.2
女性/40代	307	55.0	32.6	5.9	6.5
女性/50代	268	60.8	28.7	5.2	5.2
女性/60代	195	68.2	24.6	3.1	4.1
女性/70代	214	75.2	19.2	2.3	3.3
回答しない/全年代	9	66.7	33.3	0.0	0.0
喫煙者	631	32.6	45.5	11.1	10.8
非喫煙者	2,369	58.9	27.1	4.7	9.3
喫煙者×受動喫煙あり	386	40.4	45.3	6.5	7.8
喫煙者×受動喫煙なし	245	20.4	45.7	18.4	15.5
非喫煙者×受動喫煙あり	754	69.9	26.4	2.1	1.6
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	53.7	27.4	5.9	12.9

【表の凡例】

比較の対象となる項目：n=30以上

全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q20 受動喫煙防止条例での規制前後と比較した受動喫煙の機会の変化

Q20 健康増進法や東京都受動喫煙防止条例により屋内での喫煙が規制される前の平成30年(2018年)以前と現在とを比べて、あなたの屋内での受動喫煙の機会はどのように変わりましたか。

### 【全体】

○屋内での喫煙規制前の平成30年(2018年)以前と現在とを比べて、屋内での受動喫煙の機会はどのように変わったかについて、「屋内での受動喫煙の機会は減った」(51.7%)は約5割となっている。

### 【性別】

○「屋内での受動喫煙の機会は減った」は、男性が50.2%、女性53.4%となり、性別による差は大きくない。

### 【男性年代別】

○「屋内での受動喫煙の機会は減った」は、70代が70.2%と最も高く、次いで、60代の58.8%、50代の51.6%、40代の47.9%、30代の42.2%となる。最も低いのは20代の37.5%であり、年代が下がるにつれて低い傾向となっている。


○「屋内での受動喫煙機会は変わらない」は、20代が52.1%と最も高く、次いで、30代の48.1%、40代の44.8%、50代の43.1%、60代の38.1%となる。最も低いのは70代の27.7%であり、年代が上がるにつれて低い傾向となっている。

### 【女性年代別】

○「屋内での受動喫煙の機会は減った」は、70代が73.4%と最も高く、次いで、60代の64.6%、50代の59.0%、40代の48.2%、30代の44.8%となる。最も低いのは20代の37.0%であり、年代が下がるにつれて低い傾向となっている。

○「屋内での受動喫煙機会は変わらない」は、40代が47.2%と最も高く、次いで、20代の45.5%、30代の44.0%、50代の36.9%、60代の34.9%となる。最も低いのは70代の24.8%となっている。

Q20 受動喫煙防止条例での規制前後と比較した受動喫煙の機会の変化のグラフと集計表



	調査数 (n)	屋内での受動喫煙の機会は減った (%)	屋内での受動喫煙の機会は変わらない (%)	屋内での受動喫煙の機会は増えた (%)
全体	3,000	51.7	41.6	6.8
男性	1,493	50.2	43.2	6.6
女性	1,498	53.4	39.7	6.9
回答なし	9	11.1	77.8	11.1
男性/20代	240	37.5	52.1	10.4
男性/30代	270	42.2	48.1	9.6
男性/40代	317	47.9	44.8	7.3
男性/50代	281	51.6	43.1	5.3
男性/60代	194	58.8	38.1	3.1
男性/70代	191	70.2	27.7	2.1
女性/20代	246	37.0	45.5	17.5
女性/30代	268	44.8	44.0	11.2
女性/40代	307	48.2	47.2	4.6
女性/50代	268	59.0	36.9	4.1
女性/60代	195	64.6	34.9	0.5
女性/70代	214	73.4	24.8	1.9
回答しない/全年代	9	11.1	77.8	11.1
喫煙者	631	53.7	41.2	5.1
非喫煙者	2,369	51.1	41.7	7.2
喫煙者×受動喫煙あり	386	62.2	34.7	3.1
喫煙者×受動喫煙なし	245	40.4	51.4	8.2
非喫煙者×受動喫煙あり	754	61.1	37.3	1.6
非喫煙者×受動喫煙なし	1,615	46.4	43.7	9.8

【表の凡例】 比較の対象となる項目：n=30以上  
 全体+10ポイント以上 ■ 全体+5ポイント以上 ■  
 全体-5ポイント以下 ■ 全体-10ポイント以下 ■

## Q21 都の受動喫煙防止条例に対する意見・要望

Q21 最後に、『受動喫煙』を防止するための施策をすすめるために、東京都へのご意見・ご要望をどんなことでもかまいませんので、ご記入ください。

○自由記述の内容を以下の分類（12分類）で整理し、主な意見・要望を掲載。

1. たばこの健康影響や受動喫煙対策の啓発・周知・広報について
2. 喫煙所等について
3. 喫煙者への配慮や禁煙への支援
4. 施設に対する規制や補助等の対応について
5. 分煙の推進など具体的な取組の要望
6. 違反者の取締りや罰則の強化
7. 受動喫煙対策の強化の要望
8. 路上喫煙（歩きたばこ）やポイ捨てへの対策について
9. 喫煙禁止場所の拡大についての要望、制度改正の要望
10. 喫煙の禁止・たばこ（たばこ税含む）の値上げ
11. 受動喫煙対策の継続の要望、現状維持について
12. その他

### 1. たばこの健康影響や受動喫煙対策の啓発・周知・広報について（163件）

意見・要望	性年代	喫煙の有無
受動喫煙による弊害を教育現場で積極的に教えて欲しい	女性／70代	非喫煙
喫煙場所の可否を細かく周知する	男性／40代	非喫煙
CMで受動喫煙に関する法律を公開する	男性／20代	非喫煙
繁華街などで、キャンペーンや呼びかけなど頻繁にやってはどうか？	女性／70代	非喫煙
ポスターやパンフレットを置く場所を幅広く対象場所として、都民が目にする機会をより増やして欲しい	男性／60代	喫煙

### 2. 喫煙所等について（191件）

意見・要望	性年代	喫煙の有無
喫煙所を減らしてほしい	女性／60代	非喫煙
喫煙所の人数制限をする	女性／60代	喫煙
喫煙場所をわかりやすく設置してほしい	女性／60代	喫煙
紙巻きタバコと加熱式タバコの喫煙室を分けてほしい	男性／40代	喫煙
喫煙所を増やすことで、違法喫煙を減らす	男性／30代	喫煙

### 3. 喫煙者への配慮や禁煙への支援（59件）

意見・要望	性年代	喫煙の有無
喫煙者の権利も大切にしてほしい	女性／60代	喫煙
もう少し喫煙者に優しい対策も考えてほしい。喫煙場所を減らすのではなく、分煙できるところを増やしてほしい	男性／40代	喫煙
喫煙者にも若干の配慮を	男性／70代	非喫煙
喫煙者に禁煙させる医療費支援	男性／40代	喫煙

### 4. 施設に対する規制や補助等の対応について（33件）

意見・要望	性年代	喫煙の有無
飲食店は全面的に禁煙にして欲しいです	女性／50代	喫煙
飲食店の前の歩道に灰皿をだして吸っている。公道なので禁止してほしい	女性／50代	非喫煙
微塵も煙が来ないようにする努力のお店側への補助金をして貰えれば喫煙者も吸わない側も、もっともっと良くなると思います	女性／50代	非喫煙

### 5. 分煙の推進など具体的な取組の要望（27件）

意見・要望	性年代	喫煙の有無
分煙することが1番だと思う	女性／30代	喫煙
外で歩きたばこをしている人を見かけるがどこに連絡していいかわからないため、通報窓口のようなものがあると気軽にいいと思う	女性／30代	非喫煙
たばこ関連の場所にもっと掲示が必要だと思う	女性／30代	非喫煙

### 6. 違反者の取締りや罰則の強化（155件）

意見・要望	性年代	喫煙の有無
違反者が多すぎるので、もっと取り締まりをして欲しい	女性／40代	非喫煙
喫煙者がマナー違反をしたときの罰則をもう少し厳しくしてもいいのではないかと思う	男性／60代	非喫煙
罰金を重くすべき	男性／30代	喫煙

### 7. 受動喫煙対策の強化の要望（86件）

意見・要望	性年代	喫煙の有無
受動喫煙防止の施策を強化していただきたい	男性／70代	非喫煙
更に促進していただきたい	男性／50代	喫煙
グローバル的に禁煙が進んでおり推進していくべきだと思う	男性／40代	非喫煙

8. 路上喫煙（歩きタバコ）やポイ捨てへの対策について（151件）

意見・要望	性年代	喫煙の有無
路上喫煙の防止対策を進めてほしい	男性／70代	非喫煙
路上喫煙、特に自転車に乗りながら喫煙という状況にたまに遭うのでどうにかして貰えるとありがたい	女性／40代	喫煙
歩きタバコを禁止して欲しい	女性／70代	非喫煙
人目のないところで路上喫煙している人を見る。ポイ捨てもされている。路上の植木に吸い終わったタバコが捨てられていたりする。植木に捨てられていると、火事にならないかと不安になる	男性／40代	非喫煙

9. 喫煙禁止場所の拡大についての要望、制度改正の要望（36件）

意見・要望	性年代	喫煙の有無
全部の屋内の喫煙を禁止しても良いと思う	女性／60代	喫煙
これからも禁煙の場所をふやしてほしい	女性／60代	非喫煙
ベランダで吸うのも禁止にして欲しい	女性／30代	非喫煙
公衆では吸えない条例をつくる	男性／70代	非喫煙

10. 喫煙の禁止・たばこ（たばこ税含む）の値上げ（158件）

意見・要望	性年代	喫煙の有無
そもそもタバコを禁止にしてほしい	女性／40代	非喫煙
タバコの販売をやめればいい	女性／50代	非喫煙
これからも対策を強く願います。煙草の値段をととも高くしたら吸う人も少なくなるのではないかと考えます	女性／30代	非喫煙
タバコをもっと高くしたほうがいい	男性／40代	喫煙
たばこの税金をもっと上げる	男性／30代	非喫煙

11. 受動喫煙対策の継続の要望、現状維持について（93件）

意見・要望	性年代	喫煙の有無
今後も実施して欲しい取り組みであると感じた	男性／20代	喫煙
私は喫煙者ではありませんが、あまりやり過ぎも良くないため、現状維持でお願いします	女性／30代	非喫煙

12. その他（120件）

意見・要望	性年代	喫煙の有無
受動喫煙しないよう自分が気をつけて行動	女性／40代	非喫煙
全てを管理するのは難しい。個人のマナーだと思う	女性／60代	喫煙

無回答・特になし等（1,728件）

<参考（調査票）>

最初に、喫煙についてお伺いします。

### Q1

あなたは、「たばこ(加熱式たばこ※を除く。紙巻きたばこ、葉巻、水たばこ等)」を吸いますか。

※「加熱式たばこ」とは、たばこ葉やたばこ葉を用いた加工品を燃焼させず、専用機器を用いて電気で加熱することで蒸気を発生させるもの。加熱の方法や温度などは製品ごとに異なります。(電子たばこは含みません)

例:アイコス、グロー、プルーム等

- 1  毎日吸っている
- 2  ときどき吸う日がある
- 3  以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない
- 4  吸わない

次へ

### Q2

あなたは、「加熱式たばこ※」を吸いますか。

※「加熱式たばこ」とは、たばこ葉やたばこ葉を用いた加工品を燃焼させず、専用機器を用いて電気で加熱することで蒸気を発生させるもの。加熱の方法や温度などは製品ごとに異なります。(電子たばこは含みません)

例:アイコス、グロー、プルーム等

- 1  毎日吸っている
- 2  ときどき吸う日がある
- 3  以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない
- 4  吸わない

次へ

Q1、Q2のいずれか、または両方で、「毎日吸っている」、「ときどき吸う日がある」または「以前は吸っていたが、1か月以上吸っていない」と回答した方にお尋ねします。

## Q2\_2

あなたが、たばこ(加熱式たばこ※を含む)を吸いはじめたきっかけは何でしたか。

あてはまるものを全てお選びください。(いくつでも)

※「加熱式たばこ」とは、たばこ葉やたばこ葉を用いた加工品を燃焼させず、専用機器を用いて電気で加熱することで蒸気を発生させるもの。加熱の方法や温度などは製品ごとに異なります。(電子たばこは含みません)

例:アイコス、グロー、プルーム等

- 1  家族がたばこを吸っていて、たばこが身近にあったから
- 2  友人や知人にすすめられたから
- 3  たばこの広告を見て、たばこに興味や関心を持っていたから
- 4  喫煙所でコミュニケーションをもちたいと思ったから
- 5  テレビドラマや映画で俳優が喫煙するシーンを見て格好良いと思ったから
- 6  漫画等の登場人物が喫煙するシーンを見て格好良いと思ったから
- 7  コンビニの陳列販売や自動販売機に並ぶたばこを見て興味や関心を持ったから
- 8  インターネットの情報を見て、たばこに興味や関心を持ったから
- 9  たばこを吸っている人を見て、真似をしたいと思ったから
- 10  20歳になって得られる権利を行使したいから
- 11  ダイエットに効果があると思ったから
- 12  流行っていたから
- 13  覚えていない・分からない
- 14  その他

次へ

Q1、Q2のいずれか、または両方で、「毎日吸っている」または「ときどき吸う日がある」と回答した方にお尋ねします。

### Q3

あなたは、今後、禁煙するつもりはありますか。

- 1  禁煙する予定がある(時期も決まっている)
- 2  いつか禁煙するつもりがある(時期は決まっていない)
- 3  禁煙するつもりはない

次へ

Q3で「禁煙する予定がある(時期も決まっている)」または「いつか禁煙するつもりがある(時期は決まっていない)」もしくはQ1・Q2で以前は吸っていたが1か月以上たばこ(加熱式たばこを含む)を吸っていないと回答した方にお尋ねします。

### Q3\_1

禁煙しようと思う(禁煙した)理由は何ですか。

あてはまるものを全てお選びください。(いくつでも)

- 1  法律の改正・条例の制定により、屋内が原則禁煙となったため
- 2  自分の健康のため
- 3  家族・パートナーの健康のため
- 4  家族・パートナーにやめるように言われたため
- 5  妊娠した・子どもが産まれる(産まれた)ため
- 6  職場で禁煙を求められたため
- 7  喫煙できる場所が減ったため
- 8  たばこ代が高いため
- 9  においが気になるため
- 10  その他

次へ

Q3で「禁煙する予定がある(時期も決まっている)」または「いつか禁煙するつもりがある(時期は決まっていない)」もしくはQ1・Q2で以前は吸っていたが1か月以上たばこ(加熱式たばこを含む)を吸っていないと回答した方にお尋ねします。

### Q3\_2

禁煙しようとする(禁煙した)場合には、どのような方法で行います(行いました)か。  
あてはまるものを全てお選びください。(いくつでも)

- 1  薬局で買える禁煙補助剤(ニコチンガム・パッチ等)
- 2  飲食物で紛らわせる(飴、ガム、缶コーヒー等)
- 3  禁煙グッズ(離煙パイプ、電子タバコ等)
- 4  禁煙外来の受診
- 5  禁煙アプリ
- 6  上記を活用せず、自分の意志のみで行う
- 7  その他

次へ

次に、シーオービーディー まんせいへいそくせいはいしゅかん COPD (慢性閉塞性肺疾患)※についてお伺いします。

※「COPD(慢性閉塞性肺疾患)」とは、有害物質を長い間吸引したことで肺が壊れる進行性の病気です。「肺気腫」や「慢性気管支炎」と言われていた疾患も、COPDに含まれます。COPDの原因の約90%は、たばこの煙です。重症化すると、少し動くだけでも息切れしてしまい、酸素吸入が必要になるなど、生活に大きく影響してしまいます。思い当たる点があれば、医療機関を受診しましょう。

### Q4

あなたは、COPD(慢性閉塞性肺疾患)という病気を知っていますか。

- 1  知っている
- 2  内容までは知らなかったが、言葉は聞いたことがある
- 3  知らない

次へ

#### Q4\_1

あなたは、長期の喫煙習慣により、COPD(慢性閉塞性肺疾患)になるリスクが高くなることを知っていますか。

- 1  知っている
- 2  知らない

次へ

#### Q4\_2

あなたは、日本で、毎年1万人を超える方がCOPD(慢性閉塞性肺疾患)で亡くなっていること※を知っていますか。

※男性に多い傾向があり、令和6年には日本の男性の約14,000人がCOPDで亡くなりました。(令和6年人口動態統計概況)世界でも、1990年には死因の第6位だったCOPDが、2019年には第3位になっています。(WHO)

- 1  知っている
- 2  知らない

次へ

Q4で「知っている」「内容までは知らなかったが、言葉は聞いたことがある」と回答した方にお尋ねします。

#### Q4\_3

あなたは、COPD(慢性閉塞性肺疾患)について、あなたが見たり、聞いたりしたことがあるものについて教えてください。(いくつでも)

- 1  テレビ
- 2  新聞、雑誌
- 3  ホームページ
- 4  SNS(X等)
- 5  インターネット広告
- 6  ラジオ
- 7  競馬場の屋外ビジョン
- 8  東京都や区市町村の広報紙
- 9  チラシ・パンフレット
- 10  ポスター
- 11  動画(東京都作成の動画等)
- 12  家族・友人・知人などから聞いた(口コミ)
- 13  その他

次へ

これ以降については、受動喫煙※についてお伺いします。

※「受動喫煙」とは、人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいいます。たばこの煙は、喫煙者が吸い込む主流煙と、火がついている部分から立ちのぼる副流煙、喫煙者が吐き出す呼出煙に分けられ、副流煙と呼出煙を吸い込むことを受動喫煙といいます。中でも、副流煙にはニコチンや一酸化炭素などの有害物質や発がん性物質が主流煙の何倍も含まれています。

#### Q5

あなたは、室内又はこれに準ずる環境における受動喫煙が健康に影響することを知っていますか。

- 1  知っている
- 2  知らない

次へ

#### Q6

あなたは、おおよそ1年の間に受動喫煙を経験しましたか。

- 1  経験した
- 2  経験しなかった

次へ

Q6で「経験した」と回答した方にお尋ねします。

#### Q6\_1

受動喫煙を経験した場所は主に都内でしたか。

- 1  都内
- 2  都外

次へ

Q6で「経験した」と回答した方にお尋ねします。

#### Q6\_2

どこで受動喫煙を経験しましたか。

**屋内※**で受動喫煙を経験した場所であてはまるものをお選びください。(いくつでも)

※「屋内」とは、屋根があり、かつ、側壁が概ね半分以上覆われているものの内部を指します。これに該当しない場所が「屋外」です。

- 1  日中に利用した飲食店(レストラン・喫茶店・居酒屋等)の屋内の場所
- 2  夜利用した飲食店(レストラン・喫茶店・居酒屋等)の屋内の場所
- 3  商業施設(百貨店・デパート・ショッピングモール・スーパー・小売店等)の屋内の場所
- 4  宿泊施設(ホテル・旅館等)の屋内の場所
- 5  娯楽施設(パチンコ店・ゲームセンター等)の屋内の場所
- 6  駅・空港等 の屋内の場所
- 7  保育所・幼稚園・学校等 の屋内の場所
- 8  官公庁・病院等 の屋内の場所
- 9  職場 の屋内の場所
- 10  その他 の屋内の場所
- 11  屋内では経験なし

次へ

Q6で「経験した」と回答した方にお尋ねします。

### Q6\_3

どこで受動喫煙を経験しましたか。

**屋外**※で受動喫煙を経験した場所であてはまるものをお選びください。(いくつでも)

※「屋内」とは、屋根があり、かつ、側壁が概ね半分以上覆われているものの内部を指します。これに該当しない場所が「屋外」です。

- 1  日中に利用した飲食店(レストラン・喫茶店・居酒屋等)の敷地内屋外
- 2  夜利用した飲食店(レストラン・喫茶店・居酒屋等)の敷地内屋外
- 3  商業施設(百貨店・デパート・ショッピングモール・スーパー・小売店等)の敷地内屋外
- 4  宿泊施設(ホテル・旅館等)の敷地内屋外
- 5  娯楽施設(パチンコ店・ゲームセンター等)の敷地内屋外
- 6  駅・空港等の敷地内屋外
- 7  保育所・幼稚園・学校等の敷地内屋外
- 8  官公庁・病院等の敷地内屋外
- 9  職場の敷地内屋外
- 10  路上
- 11  その他 屋外の場所
- 12  屋外では経験なし

次へ

Q6\_2で飲食店(屋内)もしくは職場(屋内)を、またはQ6\_3で路上を回答した方にお尋ねします。

#### Q6\_4

飲食店の屋内、職場の屋内または路上で受動喫煙を経験されたとのことですが、その具体的な場面について教えてください。(いくつでも)

- 1  【飲食店の屋内】喫煙可能な飲食店の客席(喫煙可能と知っていて入店した)
- 2  【飲食店の屋内】喫煙可能な飲食店の客席(喫煙可能と気づかず入店した)
- 3  【飲食店の屋内】禁煙の飲食店の喫煙室の近く(喫煙室の外)
- 4  【飲食店の屋内】その他
- 5  【職場の屋内】喫煙室の中
- 6  【職場の屋内】喫煙室の近く(喫煙室の外)
- 7  【職場の屋内】その他
- 8  【路上】路上
- 9  【路上】公園の近く
- 10  【路上】バス停の近く
- 11  【路上】商業施設(コンビニ、飲食店等)の近く
- 12  【路上】屋外の喫煙所の近く
- 13  【路上】その他

次へ

#### Q7

あなたは他人のたばこの煙をどう感じますか。

- 1  特に何とも思わない
- 2  できれば受けたくない
- 3  不快感を覚える
- 4  強い不快感を覚える
- 5  体調不良を生じるほど不快感を覚える
- 6  その他

次へ

## Q8

あなたは、「加熱式たばこ※」の受動喫煙による健康影響のリスクはどの程度あると思いますか。

お気持ちに近いものを1つお選びください。

※「加熱式たばこ」とは、たばこ葉やたばこ葉を用いた加工品を燃焼させず、専用機器を用いて電気で加熱することで蒸気を発生させるもの。加熱の方法や温度などは製品ごとに異なります。(電子たばこは含みません)

例:アイコス、グロー、ブルーム等

- 1  加熱式たばこは、紙巻きたばこと同レベルで  
周囲の人に受動喫煙による健康影響のリスクを与える
- 2  加熱式たばこは、紙巻きたばこと比べて、  
周囲の人への受動喫煙による健康影響のリスクが小さい
- 3  加熱式たばこは、紙巻きたばこと比べて、  
周囲の人への受動喫煙による健康影響のリスクがかなり小さい
- 4  加熱式たばこは、周囲の人への受動喫煙による健康影響のリスクがほぼ無い

次へ

ここからは、健康増進法や東京都受動喫煙防止条例の受動喫煙を防止するための対策についてお伺いします。

## Q9

行政機関や病院などでは、屋内禁煙(喫煙室もない)となっていることを知っていますか。

- 1  知っている
- 2  知らない

次へ

### Q10

保育所・幼稚園・学校などは、敷地内禁煙(屋内に加え、東京都受動喫煙防止条例で、敷地内の屋外も喫煙不可(努力義務))となっていることを知っていますか。

- 1  知っている
- 2  知らない

次へ

### Q11

飲食店は、原則屋内禁煙(基準を満たした喫煙室※でのみ喫煙可)となっていることを知っていますか。

※ここでいう喫煙室とは、喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室、喫煙可能室(2020年4月1日時点で既に営業している、施設内の客席部分の床面積が100㎡以下、中小企業又は個人経営、従業員がいない(東京都受動喫煙防止条例で規定)、の4つの要件を全て満たした飲食店のみ設置可能)、喫煙目的室(喫煙場所を提供することを主目的とする等の要件を満たした施設のみ設置可能)のことを指します。

- 1  知っている
- 2  知らない

次へ

### Q12

多数の人(2人以上)が利用する施設(事務所、ビル、ホテル、娯楽施設等)は、原則屋内禁煙(基準を満たした喫煙室※でのみ喫煙可)となっていることを知っていますか。

※ここでいう喫煙室とは、喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室を指します。

- 1  知っている
- 2  知らない

次へ

### Q12\_2

飲食店の屋外等、喫煙を禁止されていない場所において喫煙をする場合でも、受動喫煙を生じさせることがないように周囲の状況に配慮しなければならないことを知っていますか。

- 1  知っている
- 2  知らない

次へ

### Q12\_3

喫煙が禁止されている場所では、紙巻きタバコだけでなく加熱式タバコ※も喫煙できないことを知っていますか。

※「加熱式タバコ」とは、タバコ葉やタバコ葉を用いた加工品を燃焼させず、専用機器を用いて電気で加熱することで蒸気を発生させるもの。加熱の方法や温度などは製品ごとに異なります。(電子タバコは含みません)

例:アイコス、グロー、ブルーム等

- 1  知っている
- 2  知らない

次へ

### Q13

飲食店を含む多数の人(2人以上)が利用する施設(事務所、ビル、ホテル、娯楽施設等)で、喫煙室※を設けた場合、標識の掲示が義務化されていることを知っていますか。

※ここでいう喫煙室とは、喫煙専用室、指定タバコ専用喫煙室、喫煙可能室(2020年4月1日時点で既に営業している、施設内の客席部分の床面積が100㎡以下、中小企業又は個人経営、従業員がいない(東京都受動喫煙防止条例で規定)、の4つの要件を全て満たした飲食店のみ設置可能)、喫煙目的室(喫煙場所を提供することを主目的とする等の要件を満たした施設のみ設置可能)のことを指します。

- 1  知っている
- 2  知らない

次へ

### Q13\_2

飲食店では、東京都受動喫煙防止条例により、屋内全面禁煙の場合でも、禁煙標識の掲示義務があることを知っていますか。

- 1  知っている
- 2  知らない

次へ

### Q14

あなたは、飲食店の店頭で、喫煙室があるか・禁煙か、などの表示を見たことがありますか。

- 1  見たことがある
- 2  見たことはない

次へ

### Q15

飲食店の店頭に掲出されている、喫煙室があるか・禁煙か、などの表示を見て、あなたはその店を選ぶ際の参考にしますか。

- 1  必ず参考にする
- 2  どちらかといえば参考にする
- 3  どちらかといえば参考にしない
- 4  全く参考にしない

次へ

### Q16

飲食店などが法律や条例に違反した場合、保健所等による指導や過料※等の対象になる場合があることを知っていますか。

※違反者に制裁として科せられるもの。金額は違反内容により異なります。

- 1  知っている
- 2  知らない

次へ

### Q17

あなたは、健康増進法や東京都受動喫煙防止条例等の受動喫煙を防止するための対策についてどの程度知っていましたか。(Q9からQ16までの設問)

- 1  内容までよく理解している
- 2  だいたい理解している
- 3  名前だけは知っている
- 4  名前を聞いたことがない・わからない

次へ

### Q18

東京都受動喫煙防止条例を周知するため、都ではさまざまな広報を行ってきました。以下のうち、あなたが見たり、聞いたりしたことがあるものについてお答えください。  
(いくつでも)

- 1  テレビ
- 2  新聞、雑誌
- 3  インターネット・SNS
- 4  ラジオ
- 5  電車内ビジョン・屋外ビジョン
- 6  東京都や区市町村の広報紙
- 7  チラシ
- 8  ポスター
- 9  動画(東京都作成の条例解説動画等)
- 10  家族・友人・知人などから聞いた(口コミ)
- 11  その他
- 12  見たことがない・聞いたことがない

次へ

### Q19

東京都受動喫煙防止条例※の取組について、あなたはどのように思いますか。  
お気持ちに近いものを1つお選びください。

※東京都受動喫煙防止条例は、国の健康増進法と整合を図って制定されており、基本となる制度の理念や施設類型、喫煙室の種類、技術的基準等は同じです。都の条例は、「人(従業員や20歳未満の者)を守る」という観点から、①従業員がいる飲食店は原則屋内禁煙②飲食店は禁煙の場合も店頭で標識を掲示③小中高校等は敷地内屋外の喫煙場所設置不可(努力義務)を、国の法律に加える形で規定しています。都の条例違反の場合には、都の罰則が科せられます。

- 1  良い取組だと思う
- 2  やや良い取組だと思う
- 3  あまり良くない取組だと思う
- 4  良くない取組だと思う

次へ

### Q19\_2

前問で「〇〇〇(Q19回答テキスト再掲)」とお答えの理由をご記入ください。

次へ

### Q20

健康増進法や東京都受動喫煙防止条例により屋内での喫煙が規制がされる前の平成30年(2018年)以前と現在とを比べて、あなたの屋内での受動喫煙の機会はどのように変わりましたか。

- 1  屋内での受動喫煙の機会は減った
- 2  屋内での受動喫煙の機会は変わらない
- 3  屋内での受動喫煙の機会は増えた

次へ

### Q21

最後に、『受動喫煙』を防止するための施策をすすめるために、東京都へのご意見・ご要望をどんなことでもかまいませんので、ご記入ください。

送信